

PLA•NET

2/14

DAL 30/09/14 AL 31/03/15

GIUBBOTTO TERMICO A BATTERIA



40° ANNIVERSARIO MAKITA ITALIA. Per Makita ogni missione, che sia perforare, tagliare, smerigliare, potare... è sempre una missione speciale che va eseguita con cura e passione. Per questo gli elettrotensili professionali Makita sono leader sul mercato mondiale da 100 anni e da 40 anni in Italia, perché nascono dal lavoro di 500 ingegneri che si dedicano alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni ottimali sotto ogni punto di vista. Makita mette tutta la sua professionalità nelle vostre mani con una vasta gamma di prodotti affidabili e precisi. Makita prodotti creati pensando al futuro: il Vostro!



SUPPORTO CLIP



PER AGGANCIARE LA BATTERIA DIRETTAMENTE ALLA CINTURA



CJ100D

10.8V
LITHIUM-ION

ZIP MANICHE



CONSENTONO DI TRASFORMARE IL GIUBBOTTO IN GILET



DCJ200

18V
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

IMPERMEABILE



GIUBBOTTO TERMICO A BATTERIA

AUTONOMIA ELEVATA 17 ORE (con batteria da 3,0Ah)


3 ZONE DI CALORE

PETTORALE DESTRO, PETTORALE SINISTRO, DORSO



AZIONE DEL RISCALDAMENTO CON UTILIZZO A MENO DI 5°C

- BENEFICIO RAPIDO
- ALTO RENDIMENTO



TERMOGRAFIA IMPOSTAZIONI OFF

TERMOGRAFIA IMPOSTAZIONI ON DOPO SOLI 15 MINUTI

ON / OFF CONTROLLO INTENSITA' CALORE MEDIANTE 3 LED ROSSI
(LOW / MEDIUM / HIGH)



TASCA POSTERIORE LATO SINISTRO

PER AGGANCIARE LA BATTERIA DIRETTAMENTE ALLA CINTURA



PLA·NET



2/14

DAL 30/09/14 AL 31/03/15

Makita

DA 40 ANNI NELLE VOSTRE MANI

BATTERIA 18V LITHIUM-ION 5,0 Ah

SVILUPPO E RICERCA

Il programma macchine MAKITA risulta essere completo e in grado di soddisfare le diverse esigenze professionali; MAKITA è sempre attenta al comfort dell'utilizzatore ed è per questo che l'ergonomia, il peso, la tecnologia e la ricerca portano ad avere un risultato importante:

LA SODDISFAZIONE DELL'UTILIZZATORE.



18V 5.0Ah LITHIUM-ION

CARICA IN SOLI 45 MINUTI

**EXTRA
TECNOLOGIA**

**EXTRA
AUTONOMIA**

**STESSE DIMENSIONI
E PESO**



PLA·NET



2/14

DAL 30/09/14 AL 31/03/15

BATTERIA 5,0 Ah

Makita
DA 40 ANNI NELLE VOSTRE MANI

DF330DWE/CJ

TRAPANO AVVITATORE
CON FRIZIONE
Li-ion - 1,3 Ah
+ GIUBBOTTO TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa
€ 243,00
€ 296,46 IVA inclusa

DF330DWE - DATI TECNICI

Capacità foro	metallo	Ø 10 mm
	legno	Ø 21 mm
Velocità a vuoto	0-350 g/min 0-1300 g/min	
Regolazione della coppia	18 posizioni + trapano	
Coppia max	14-24 Nm	
Batteria	10,8 V	
Peso	1,0 Kg	

HP330DWE/CJ

TRAPANO AVVITATORE
CON PERCUSSIONE
Li-ion - 1,3 Ah
+ GIUBBOTTO TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa
€ 255,00
€ 311,10 IVA inclusa

HP330DWE - DATI TECNICI

Capacità foro	metallo	Ø 10 mm
	legno	Ø 21 mm
	muratura	Ø 8 mm
Velocità a vuoto g/min	0-400	0-1500
Colpi al minuto	0-6000	0-22500
Coppia serraggio	12-24 Nm	
Regolazione della coppia	21 posizioni + trapano	
Capacità mandrino	Ø 10 mm autoserrante	
Peso	1,1 Kg	

DF030DWE/CJ

TRAPANO AVVITATORE
CON FRIZIONE
Li-ion - 1,3 Ah
+ GIUBBOTTO TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa
€ 243,00
€ 296,46 IVA inclusa

DF030DWE - DATI TECNICI

Capacità foro	metallo	Ø 10 mm
	legno	Ø 21 mm
Velocità a vuoto	0-350 g/min 0-1300 g/min	
Regolazione della coppia	18 posizioni + trapano	
Coppia max	14-24 Nm	
Tensione	10,8V	
Batteria	1,3 Ah	
Peso	0,89 Kg	

TD090DWE/CJ

AVVITATORE A MASSA
BATTENTE
Li-ion - 1,3 Ah
+ GIUBBOTTO TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa
€ 275,00
€ 335,50 IVA inclusa

TD090DWE - DATI TECNICI

Velocità a vuoto	0-2400 g/min
Colpi al minuto	0-3000
Coppia serraggio	90 Nm
Capacità	1,3 Ah
Tensione	10,8V
Peso	0,92 Kg

UH200DWE/CJ

TAGLIASIEPI 200 mm
Li-ion - 1,3 Ah
+ GIUBBOTTO
TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa
€ 250,00
€ 305,00 IVA inclusa

UH200DWE - DATI TECNICI

Lunghezza barra	20 cm
Batteria	1,3 Ah
Velocità a vuoto	1250 g/min
Capacità di taglio	8 mm
Peso	1,2 Kg

UM164DWE/CJ

TAGLIABORDI 164 mm
Li-ion - 1,3 Ah
+ GIUBBOTTO
TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa
€ 265,00
€ 323,30 IVA inclusa

UM164DWE - DATI TECNICI

Larghezza lama	164 mm
Batteria	1,3 Ah
Velocità a vuoto	1250 g/min
Capacità di taglio	8 mm
Peso	1,2 Kg

10,8V 1.3 Ah
LITHIUM-ION

TERMICO

PLA·NET 

2/14
DAL 30/09/14 AL 31/03/15

PROMOZIONI VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

PROMOZIONE BATTERIA 10,8V

TW100DWE/CJ

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO
85 MM - LI-ION - 1,3 Ah
+ GIUBBOTTO TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa
€ 275,00

€ 335,50 IVA inclusa

TW100DWE - DATI TECNICI

Capacità	viti standard	M8 M12
	viti a tensione	M6 M10
Velocità a vuoto		0-2300 g/min
Colpi al minuto		0-3000
Coppia dim serraggio		110 Nm
Batteria		1,3 Ah
Voltaggio		10,8V
Peso		0,95 Kg

HS300DWE/CJ

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 85 mm
Li-ion - 1,3 Ah
+ GIUBBOTTO
TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa
€ 245,00

€ 298,90 IVA inclusa

HS300DWE - DATI TECNICI

Lama	Ø 85 mm
Velocità a vuoto	1400 g/min
Capacità di taglio: 45°	16,5 mm
Capacità di taglio: 90°	25,5 mm
Batteria	1,3 Ah
Peso	1,4 Kg

CC300DWE/CJ

SEGA DIAMANTATA
Li-ion - 1,3 Ah
+ GIUBBOTTO
TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa
€ 290,00

€ 353,80 IVA inclusa

CC300DWE - DATI TECNICI

Dimensione lama	esterno	Ø 85 mm
	foro	Ø 15 mm
Capacità di taglio	a 90°	25,5 mm
	a 45°	16,5 mm
Velocità a vuoto		1400 g/min
Batteria		1,3 Ah
Serbatoio		0,5 litri
Peso		1,7 Kg

JR100DWE/CJ

SEGHETTO DIRITTO 85 mm - Li-ion - 1,3 Ah
+ GIUBBOTTO TERMICO A BATTERIA




IVA esclusa
€ 275,00

€ 335,50 IVA inclusa

JR100DWE - DATI TECNICI

Capacità taglio	legno	Ø 50 mm
	metallo	Ø 50 mm
Velocità a vuoto		0-3300 c/min
Corsa lama		13 mm
Batteria		1,3 Ah
Peso		1,2 Kg



Maniche
staccabili
con ZIP

GIUBBOTTO
A BATTERIA

1,3 Ah

DA330DWE/CJ

TRAPANO ANGOLARE - Li-ion - 1,3 Ah
+ GIUBBOTTO TERMICO A BATTERIA



IVA esclusa
€ 290,00

€ 353,80 IVA inclusa

DA330DWE - DATI TECNICI

Capacità foro	acciaio	Ø 10 mm
	legno	Ø 12 mm
Velocità a vuoto		0-800 g/min
Mandrino		a cremagliera
Batteria		10,8 V
Peso		1,1 Kg

DA331DWE/CJ

TRAPANO ANGOLARE - Li-ion - 1,3 Ah
+ GIUBBOTTO TERMICO A BATTERIA



IVA esclusa
€ 290,00

€ 353,80 IVA inclusa

DA331DWE - DATI TECNICI

Capacità foro	acciaio	Ø 10 mm
	legno	Ø 12 mm
Velocità a vuoto		0-800 g/min
Mandrino		autoserrante
Batteria		10,8 V
Peso		1,2 Kg

DDF456RMJ/DCJ

TRAPANO AVVITATORE
CON FRIZIONE Ø 13 mm
Li-ion - 4,0 Ah

+ GIUBBOTTO TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa

€ 472,00

€ 575,84 IVA inclusa

DDF456RMJ - DATI TECNICI

Capacità foro	metallo	Ø 13 mm
	legno	Ø 38 mm
Velocità a vuoto	0-400 g/min	0-1500 g/min
Coppia serraggio		36-50 Nm
Regolazione della coppia	16 posizioni + trapano	
Capacità mandrino	13 mm	
Batteria	4,0 Ah	
Peso	1,7 Kg	

DDF458RMJ/DCJ

TRAPANO AVVITATORE
A 2 VELOCITÀ Ø 13 mm
Li-ion - 4,0 Ah

+ GIUBBOTTO TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa

€ 472,00

€ 575,84 IVA inclusa

DDF458RMJ - DATI TECNICI

Capacità foro	acciaio	Ø 13 mm
	legno	Ø 76 mm
Velocità a vuoto g/min	0-400	0-2000
Coppia serraggio	rigido	91 Nm
	elastico	58 Nm
Regolazione della coppia	21 posizioni	
Capacità mandrino	13 mm	
Batteria	4,0 Ah	
Peso	2,3 Kg	

DDF459RMJ/DCJ

TRAPANO AVVITATORE
A 2 VELOCITÀ Ø 13 mm
Li-ion - 4,0 Ah

+ GIUBBOTTO TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa

€ 472,00

€ 575,84 IVA inclusa

DDF459RMJ - DATI TECNICI

Capacità foro	acciaio	Ø 13 mm
	legno	Ø 38 mm
Velocità a vuoto	0-400 g/min	0-1500 g/min
Coppia di serraggio	rigido	45 Nm
	elastico	25 Nm
Regolazione della coppia	16 posizioni + trapano	
Capacità mandrino	13 mm	
Batteria	4,0 Ah	
Peso	1,7 Kg	

DDF480RMJ/DCJ

TRAPANO AVVITATORE
A 2 VELOCITÀ Ø 13 mm
Li-ion - 4,0 Ah

+ GIUBBOTTO TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa

€ 472,00

€ 575,84 IVA inclusa

DDF480RMJ - DATI TECNICI

Capacità foro	acciaio	Ø 13 mm
	legno	Ø 38 mm
Velocità a vuoto g/min	0-400	0-1500
Coppia serraggio	60 Nm	
Regolazione della coppia	16 posizioni + trapano	
Tensione	18V	
Batteria	4,0 Ah	
Peso	1,8 Kg	

DGA452RMJ/DCJ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm
Li-ion - 4,0 Ah

+ GIUBBOTTO TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa

€ 450,00


€ 549,00 IVA inclusa

DGA452RMJ - DATI TECNICI

Disco	Ø 115 mm	
Velocità a vuoto	10000 g/min	
Batteria	4,0 Ah	
Peso	2,3 Kg	



18V 4.0 Ah
LITHIUM-ION



**GIUBBOTTO
TERMICO A BATTERIA**

PLA·NET

2/14
DAL 30/09/14 AL 31/03/15

PROMOZIONI VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

PROMOZIONE BATTERIA 18V

DHP456RMJ/DCJ

TRAPANO AVVITATORE
CON PERCUSSIONE
Ø 13 mm - Li-ion - 4,0 Ah
+ GIUBBOTTO TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa
€ 486,00

€ 729,00 IVA inclusa

DHP456RMJ - DATI TECNICI

Capacità foro	metallo	Ø 13 mm
	legno	Ø 38 mm
	muratura	Ø 13 mm
Velocità a vuoto	0-400 g/min	0-1500 g/min
Colpi al minuto	0-6000	0-22500
Coppia serraggio		36-50 Nm
Regolazione della coppia	16 posizioni + trapano	
Capacità mandrino	13 mm	
Batteria	4,0 Ah	
Peso	1,8 Kg	

DHP458RMJ/DCJ

TRAPANO AVVITATORE A 2 VELOCITÀ CON
PERCUSSIONE Ø 13 mm
Li-ion - 4,0 Ah
+ GIUBBOTTO TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa
€ 486,00

€ 729,00 IVA inclusa

DHP458RMJ - DATI TECNICI

Capacità foro	acciaio	Ø 13 mm
	legno	Ø 76 mm
	muratura	Ø 16 mm
Velocità a vuoto g/min	0-400	0-2000
Colpi al minuto	0-6000	0-30000
Coppia serraggio		58-91 Nm
Regolazione della coppia	21 posizioni + trapano	
Capacità mandrino	Ø 13 mm autoserrante	
Batteria	4,0 Ah	
Peso	2,3 Kg	

DHP459RMJ/DCJ

TRAPANO AVVITATORE A 2 VELOCITÀ CON
PERCUSSIONE Ø 13 mm
Li-ion - 4,0 Ah
+ GIUBBOTTO TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa
€ 486,00

€ 729,00 IVA inclusa

DHP459RMJ - DATI TECNICI

Capacità foro	acciaio	Ø 13 mm
	legno	Ø 38 mm
	muratura	Ø 13 mm
Velocità a vuoto	0-400 g/min	0-1500 g/min
Colpi al minuto	0-6000	0-22500
Coppia di serraggio		25-45 Nm
Regolazione della coppia	16 posizioni + trapano	
Capacità mandrino	13 mm	
Batteria	4,0 Ah	
Peso	1,7 Kg	

DHP480RMJ/DCJ

TRAPANO A PERCUSSIONE
Ø 13 mm - Li-ion - 4,0 Ah
+ GIUBBOTTO
TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa
€ 486,00

€ 729,00 IVA inclusa

DHP480RMJ - DATI TECNICI

Capacità foro	acciaio	Ø 13 mm
	legno	Ø 38 mm
	muratura	Ø 13 mm
Velocità a vuoto g/min	0-400	0-1500
Colpi al minuto	0-6000	0-23000
Coppia serraggio		60 Nm
Regolazione della coppia	16 posizioni + trapano	
Tensione	18V	
Batteria	4,0 Ah	
Peso	1,8 Kg	



Maniche
staccabili
con ZIP

DHR242RMJ/DCJ

TASSELLATORE SDS PLUS 3 FUNZIONI
Ø 24 mm - Li-ion - 4,0 Ah
+ GIUBBOTTO TERMICO
A BATTERIA



IVA esclusa
€ 620,00

€ 930,00 IVA inclusa

DHR242RMJ - DATI TECNICI

Capacità	cemento	24 mm
	metallo	13 mm
	legno	27 mm
Velocità a vuoto	0-950 g/min	
Colpi al minuto	0-4700	
Potenza del colpo	2,0 J	
Dimensioni	328 x 85 x 213 mm	
Peso	3,3 kg	

DHR243RMJ/DCJ

TASSELLATORE SDS PLUS 3 FUNZIONI
Ø 24 mm - Li-ion - 4,0 Ah
+ GIUBBOTTO TERMICO A BATTERIA

MANDRINO A SGANCIO
RAPIDO IN DOTAZIONE



IVA esclusa
€ 650,00

€ 975,00 IVA inclusa

DHR243RMJ - DATI TECNICI

Capacità	cemento	24 mm
	metallo	13 mm
	legno	27 mm
Velocità a vuoto	0-950 g/min	
Colpi al minuto	0-4700	
Potenza del colpo	2,0 J	
Dimensioni	353x85x213 mm	
Peso	3,4 Kg	

4,0 Ah

Makita[®]
DA 40 ANNI NELLE VOSTRE MANI

HR3541FC/PLT SISTEMA AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

MARTELLO ROTATIVO 35 mm
+ SET DI SCALPELLI



IVA esclusa
€ 535,00
€ 652,70 IVA inclusa

HR3541FC - DATI TECNICI
Capacità foro Ø 35 mm • Max punta corona Ø 90 mm • Potenza del colpo 6,1J • Potenza assorbita 850 W • Velocità a vuoto 315-630 g/min • Colpi al minuto 1650-3300 • Vibrazioni 11,0 m/s² • Peso 5,6 Kg

HR4013C/PLT AVT & SOFT NO LOAD

MARTELLO ROTATIVO 40 mm
+ SET DI SCALPELLI



IVA esclusa
€ 560,00
€ 683,20 IVA inclusa

HR3541FC - DATI TECNICI
Capacità foro: calcestruzzo (punta T.C.T.): 40 mm, calcestruzzo (corona): 105 mm • Potenza assorbita 1100W • Velocità a vuoto 250 - 500 g/min • Colpi al minuto 1450-2900 • Potenza del colpo 7,3J • Vibrazioni 5,0 m/s² • Cavo di alimentazione 5 m • Dimensioni 479 x 112 x 263 mm • Peso 6,8 Kg

HR4511C/PLT SISTEMA AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

MARTELLO DEMOLITORE ROTATIVO 45 mm
+ SET DI SCALPELLI



IVA esclusa
€ 642,00
€ 783,24 IVA inclusa

HR4511C - DATI TECNICI
Capacità foro Ø 45 mm • Max punta corona Ø 125 mm • Potenza assorbita 1350W • Potenza del colpo 9,4J • Velocità a vuoto 130-280 g/min • Colpi al minuto 1250-2750 • Rumorosità 93 dB • Vibrazioni 7,0 m/s² (con impugnatura a "D") • Peso 9,0 Kg

HR5212C/PLT AVT & SOFT NO LOAD

MARTELLO DEMOLITORE ROTATIVO 52 mm
+ SET DI SCALPELLI



IVA esclusa
€ 772,00
€ 941,84 IVA inclusa

HR5212C - DATI TECNICI
Capacità foro Ø 52 mm • Max punta corona Ø 160 mm • Potenza assorbita 1510W • Potenza del colpo 19,1J • Velocità a vuoto 150-310 g/min • Colpi al minuto 1100-2250 • Vibrazioni 9,0 m/s² • Cavo di alimentazione 5,0 mt • Peso 11,8 Kg



HM0871C/PLT SISTEMA AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

DEMOLITORE
+ SET DI SCALPELLI



IVA esclusa
€ 459,00
€ 559,98 IVA inclusa

HM0871C - DATI TECNICI
Potenza assorbita 1110 W • Potenza del colpo 8,1J • Colpi al minuto 1100-2650 • Rumorosità 103 dB • Vibrazioni 8,0 m/s² • Peso 5,6 Kg

HM1111C/PLT SISTEMA AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

DEMOLITORE
+ SET DI SCALPELLI



IVA esclusa
€ 620,00
€ 756,40 IVA inclusa

HM1111C - DATI TECNICI
Potenza assorbita 1300 W • Potenza del colpo 11,2J • Colpi al minuto 1100-2660 • Vibrazioni 7,5 m/s² • Peso 7,7 Kg

HM1213C/PLT SISTEMA AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

DEMOLITORE
+ SET DI SCALPELLI



IVA esclusa
€ 675,00
€ 823,50 IVA inclusa

HM1213C - DATI TECNICI
Potenza assorbita 1510 W • Potenza del colpo 18,6J • Colpi al minuto 950-1900 • Rumorosità 99 dB • Vibrazioni 7,0 m/s² • Peso 10,8 Kg

HM1214C/PLT SISTEMA AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

DEMOLITORE
+ SET DI SCALPELLI



IVA esclusa
€ 810,00
€ 988,20 IVA inclusa

HM1214C - DATI TECNICI
Potenza assorbita 1500 W • Potenza del colpo 19,9J • Colpi al minuto 950-1900 • Rumorosità 100 dB • Vibrazioni 7,3 m/s² • Peso 12,3 Kg

PLA·NET 

2/14
DAL 30/09/14 AL 31/03/15

PROMOZIONI VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

PROMOZIONE EDILIZIA

Makita
DA 40 ANNI NELLE VOSTRE MANI

2712/PLT

SEGA DA BANCO
PER CANTIERE
315 mm

+ GUANTI

IVA esclusa

€ 300,00

€ 366,00 IVA inclusa



INDUZIONE

2712 - DATI TECNICI

Potenza assorbita	2000W
Capacità massima di taglio	a 0° 85 mm a 45° 58mm
Diametro lama	315 mm
Velocità a vuoto	3400 g/min
Inclinazione di taglio	0° - 45°
Dimensioni (L x P x A)	700x1670x810 mm
Cavo di alimentazione	3 m
Peso	54,0 Kg

EK6101/PLT

MOTOTRONCATRICE 350 mm

+ GUANTI

IVA esclusa

€ 875,00

€ 1067,50 IVA inclusa



EK6101 - DATI TECNICI

Capacità disco	350 mm
Cilindrata	61 cc
Max. profondità di taglio	110 mm
Velocità a vuoto	10000 g/min
Velocità periferica	80 m/s
Potenza del motore	3,2 KW (4,4 cv)
Miscela di carburante	50:1
Capacità serbatoio carburante	0,7 lt
Pressione acustica (LPA)	97dB(A)
Potenza sonora (LWA)	113dB(A)
Livello di vibrazioni impugnatura anteriore	2,8 m/s ²
Livello di vibrazioni maniglia posteriore	3,8 m/s ²
Lunghezza totale	705 mm
Peso	8,5 Kg

GUANTI DA LAVORO



EK7301WS/PLT

MOTOTRONCATRICE 350 mm

+ GUANTI

IVA esclusa

€ 960,00

€ 1171,20 IVA inclusa



EK7301WS - DATI TECNICI

Cilindrata	73 cc
Max. profondità di taglio	122 mm
Velocità periferica	80 m/s
Velocità a vuoto	2500 g/min
Potenza	3,8/5,2 KW (- cv)
Regime innesto frizione	(g/min)3800
Disco	Ø 350 mm
Capacità serbatoio carburante	1,1 lt
Pressione sonora (LPA)	99,6 dB(A)
Potenza sonora (LWA)	109 dB(A)
Livello di vibrazioni impugnatura anteriore	7,0 m/s ²
Livello di vibrazioni maniglia posteriore	4,9 m/s ²
Peso	10 Kg

EK7651H/PLT

MOTOTRONCATRICE 355 mm

+ GUANTI

IVA esclusa

€ 1085,00

€ 1323,70 IVA inclusa



DISCO NON IN DOTAZIONE

EK7651H - DATI TECNICI

Cilindrata	75,6 cc
Max. profondità di taglio	122 mm
Velocità periferica	80 m/s
Velocità a vuoto	4300 g/min
Potenza	3,0/4,1 KW (- cv)
Regime innesto frizione	(g/min) 3800
Disco	Ø 355 mm
Capacità serbatoio carburante	1,0 lt
Pressione sonora (LPA)	92,7 dB(A)
Potenza sonora (LWA)	104,6 dB(A)
Livello di vibrazioni impugnatura anteriore	2,7 m/s ²
Livello di vibrazioni maniglia posteriore	1,8 m/s ²
Peso	12,4 Kg

EK8100WS/PLT

MOTOTRONCATRICE 400 mm

+ GUANTI

IVA esclusa

€ 1085,00

€ 1323,70 IVA inclusa



EK8100WS - DATI TECNICI

Cilindrata	81 cc
Max. profondità di taglio	147 mm
Velocità periferica	80 m/s
Velocità a vuoto	4300 g/min
Potenza	4,2/5,7 KW (- cv)
Regime innesto frizione	(g/min) 3800
Disco	Ø 400 mm
Capacità serbatoio carburante	1,1 lt
Pressione sonora (LPA)	92,7 dB(A)
Potenza sonora (LWA)	100,3 dB(A)
Livello di vibrazioni impugnatura anteriore	2,7 m/s ²
Livello di vibrazioni maniglia posteriore	1,8 m/s ²
Peso	10,6 Kg

PLA·NET  **2/14**
DAL 30/09/14 AL 31/03/15

PROMOZIONI VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

PROMOZIONE CANTIERE EDILE

Makita
DA 40 ANNI NELLE VOSTRE MANI

UC3041A/PLT

ELETTROSEGA 300 mm
+ GUANTI



IVA esclusa

€ 115,00

€ 140,30 IVA inclusa

UC3041A - DATI TECNICI

Lunghezza della barra	300 mm
Potenza assorbita	1800 W
Velocità catena	800 mt/min
Passo catena	3/8"
Serbatoio olio	200 ml
Livello di pressione sonora	90,3 dB(A)
Livello di potenza sonora	101,3 dB(A)
Livello di vibrazione	4,7 m/s ²
Dimensioni (L x P x A)	436x244x200 mm
Peso	4,6 Kg

UC3541A/PLT

ELETTROSEGA 350 mm
+ GUANTI



IVA esclusa

€ 125,00

€ 152,50 IVA inclusa

UC3541A - DATI TECNICI

Lunghezza della barra	350 mm
Potenza assorbita	1800 W
Velocità catena	800 mt/min
Passo catena	3/8"
Serbatoio olio	200 ml
Livello di pressione sonora	90,3 dB(A)
Livello di potenza sonora	101,3 dB(A)
Livello di vibrazione	4,7 m/s ²
Dimensioni (L x P x A)	436x244x200 mm
Peso	4,7 Kg

UC3551A/PLT

ELETTROSEGA 350 mm
+ GUANTI



IVA esclusa

€ 167,00

€ 203,74 IVA inclusa

UC3551A - DATI TECNICI

Lunghezza della barra	350 mm
Potenza assorbita	1800 W
Velocità catena	880 mt/min
Passo catena	3/8"
Serbatoio olio	200 ml
Livello di pressione sonora	90,8 dB(A)
Livello di potenza sonora	101,8 dB(A)
Livello di vibrazione	5,2 m/s ²
Dimensioni (L x P x A)	505x201x220 mm
Peso	5,5 Kg

UC4051A/PLT

ELETTROSEGA 400 mm
+ GUANTI




IVA esclusa

€ 176,00

€ 214,72 IVA inclusa

UC4051A - DATI TECNICI

Lunghezza della barra	400 mm
Potenza assorbita	1800 W
Velocità catena	880 mt/min
Passo catena	3/8"
Serbatoio olio	200 ml
Livello di pressione sonora	90,8 dB(A)
Livello di potenza sonora	101,8 dB(A)
Livello di vibrazione	5,2 m/s ²
Dimensioni (L x P x A)	505x201x220 mm
Peso	5,6 Kg



GUANTI
DA LAVORO



PLA·NET  **2/14**
DAL 30/09/14 AL 31/03/15

PROMOZIONI VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

PROMOZIONE ELETTROSEGHE

Makita[®]
DA 40 ANNI NELLE VOSTRE MANI

B-43044

ACCESSORI VARI 66 PZ
+ VALIGETTA MAK PAC

**MAK
PAC**



IVA esclusa

€ 75,00

€ 91,50 IVA inclusa

ACCESSORI

- 5 punte HSS per metallo (4-10 mm)
- 5 punte per legno (4-10 mm)
- 1 portainseri attacco 1/4" Hex
- 3 mechie (16-20-25)
- 3 inserti 25mm con collarino colorato
- 33 inserti attacco C
- 1 portainseri magnetico
- 1 Set inserti 5pz. PZ2; 5pz. PH2
- 5 chiavi esagonali 1/4" (6-13mm)



NUOVE CORONE DIAMANTATE



**USO A SECCO
ATTACCO M16**

Ideali per calcestruzzo, mattoni e materiali generici da costruzione. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Si consiglia l'utilizzo di questi articoli con accessori ed utensili Makita.



CODICE CORONA	Prezzo netto	Prezzo IVA inclusa
B-43533	€ 74,00	€ 90,28
B-43549	€ 77,00	€ 93,94
B-43555	€ 80,00	€ 97,60
B-43561	€ 87,00	€ 106,14
B-43577	€ 92,00	€ 112,24
B-43583	€ 98,00	€ 119,56
B-43599	€ 104,00	€ 126,88
B-43608	€ 116,00	€ 141,52
B-43614	€ 132,00	€ 161,04
B-43620	€ 139,00	€ 169,58
B-43636	€ 168,00	€ 204,96

PLA·NET  **2/14**
DAL 30/09/14 AL 31/03/15

PROMOZIONI VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

PROMOZIONE ACCESSORI

Makita[®]
DA 40 ANNI NELLE VOSTRE MANI

PLA.NET

PROMOPLANET 2014

DAL 30/09/14 AL 31/03/15



DHR263Z $18V + 18V \rightarrow 36V$

TASSELLATORE COMBINATO Ø 26 mm - Li-ion

DHR263Z - DATI TECNICI

Capacità foro	muratura	Ø 26 mm
	acciaio	Ø 13 mm
	legno	Ø 32 mm
Colpi al minuto	0-5000	
Potenza del colpo	2,5J	
Velocità a vuoto	0-1250 g/min	
Dimensioni	350 x 116 x 232 mm	
Peso	4,6 Kg	



IVA esclusa

€ 756,00

€ 922,32 IVA inclusa



TROLLEY

Makita SpA si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.

Copyright 2012 Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l'utilizzazione di qualsiasi immagine, logo, marchio, dato o documento qui pubblicati - in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di Makita S.p.A. - verrà perseguita ai sensi di legge.

RILEVAZIONI VALORI DI PESO (KG) E POTENZA DEL COLPO (J) CONFORMI A MISURAZIONI EPTA-PROCEDURE 05/2009 (EPTA = European Power Tool Association).

DHP481RMJ

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V - Li-ion - 4,0 Ah

DHP481RMJ - DATI TECNICI

Capacità foro	acciaio	Ø 13 mm
	legno	Ø 76 mm
	muratura	Ø 16 mm
Velocità a vuoto g/min	0-550	0-2100
Colpi al minuto	0-8250	0-31500
Coppia serraggio	115 Nm	
Regolazione della coppia	21 posizioni + trapano	
Peso	2,7 Kg	



BATTERIA BL1830 3,0Ah

18V
BL MOTOR



SET INSERTI GOLD TORSION 11 PZ

SET DI SCALPELLI



Makita S.p.A. con Socio Unico Direzione e Coordinamento: Makita Corporation-Giappone
Via Sempione 269/A - 20028 San Vittore Olona (MI) - Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285
www.makita.it