

MINIFRESE INCLUSE



€ 7,60 € 7,60

Mola per lucidare
Art: 4412620

Mola per molare
Art: 4412625

€ 67,99

Smerigliatrice da banco TH-XG 75 Kit

Potenza: 120 W - Nr. giri: 0 - 9.900 min-1
Diametro mole: Ø 75 x Ø 10 x 20 mm
Albero flessibile 1 m - 1 disco lucidante e 1 mola inclusi
Albero su cuscinetti a sfera
Ampia gamma di accessori (100 pz) in cassetta di legno
Art: 4412560



€ 69,95

Smerigliatrice da banco TC-WD 150/200

Potenza max (S2) 250 W | 30 min - Nr. giri: 2950 min-1
Velocità mola ad acqua 134 min-1 - Mola a secco Ø150 x Ø12.7 mm, grana 36 inclusa
Mola ad acqua Ø200 x Ø20 mm, grana 80 inclusa - Albero su cuscinetti a sfera
Art: 4417240



€ 34,90

Smerigliatrice da banco TH-BG 150

Potenza: 150 W S2 30 min - Nr. giri: 2.950 min-1 - Dimensioni mole: Ø 150 x Ø 12,7 x 16 mm
1 disco lucidante e 1 mola inclusi - Albero libero su cuscinetti a sfera
Art: 4412570



€ 69,95

Smerigliatrice da banco BT-BG 200

Nr. giri: 2.800 min-1 - Potenza: 400 W S2 30 min - Diametro mole: Ø 200 x Ø 32 x 25 mm
1 mola grana fine + 1 grossa incluse - Albero su cuscinetti a sfera
Art: 4412806



€ 9,95

Set 5 nastri
2x60/80 - 1x100
Art: 4419809

€ 59,95

Levigatrice combinata da banco TH-US 240

Potenza: 240 W S2 30 min - Nr. giri: 2.950 min-1
Dimensioni mola abrasiva: Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm
Dimensioni nastro abrasivo: 50 x 686 mm - Velocità avanzamento nastro: 900 m/min
Art: 4466150



€ 11,50

Set 3 nastri ricambio
Art: 4419830

€ 9,20

Set 3 dischi ricambio
Art: 4419845

€ 123,90

Levigatrice da banco multifunzione TC-US 400

Potenza max (S2) 375 W | 30 min - Nr. Giri 1450 min-1 - Diametro platorello 150 mm
Diametro dischi abrasivi 150 mm - G80 - Nastro abrasivo 915 x 100 mm - G80
Inclinazione piano 0 - 45° - Inclinazione guida angolare da - 60° a + 60°
Art: 4419255



€ 51,90

Smerigliatrice a stelo TH-MG 135 E

Potenza: 135 W - Nr. giri: 10.000 - 32.000 min-1
Bussole di serraggio: Ø 0,5/ 1,6/ 2,4/ 3,2 mm
183 ACCESSORI ASSORTITI INCLUSI
Art: 4419169



€ 8,99

Set 105 mini accessori per smerigliatrice a stelo

Art: 510900

NOVITÀ

DA GIUGNO
SUPER COMPATTO

PREZZO
Eccezion-einhell

€ **79,95**

Compressore TH-AC 190 Kit

Motore 1,1 kW - 1,5 HP - Aspirazione 190 l/min
Pressione max 8 bar - Autolubrificato
Art: 4020536



€ **97,95**

Compressore TH-AC 190/6 OF

6 litri - motore 1,1 kW - 1,5 HP - Aspirazione 185 l/min
Pressione max 8 bar - Autolubrificato
Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
Art: 4020495



NOVITÀ

€ **86,95**

Compressore TH-AC 200/24 OF

24 litri - Motore 1,1 kW - 1,5 HP
Aspirazione 140 l/min - Pressione max 8 bar
Autolubrificato - Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
Art: 4020515

LUBRIFICATO



€ **94,95**

Compressore TC-AC 190/24

24 litri - Potenza 1.500 W
2 HP - Aspirazione 160 l/min
Pressione max 8 bar - Lubrificato
Serbatoio garantito 10 anni
contro la ruggine
Art: 4007335

LUBRIFICATO



€ **105,95**

Compressore BT-AC 230/24

24 litri - Motore 1.500 W - 2 HP - Aspirazione 206 l/min
Pressione max 8 bar - Lubrificato - Con attacco rapido
Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
Art: 4010350

LUBRIFICATO



€ **158,95**

Compressore BT-AC 270/50

50 litri - Motore 1,8 kW - 2,5 HP - Aspirazione 262 l/min
Pressione max 8 bar - Lubrificato - Con attacco rapido
Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
Art: 4010370

DOBPIO CILINDRO
LUBRIFICATO



€ **214,50**

Compressore BT-AC 400/50

50 litri - Motore 2.400/2.600 W - 3,3 HP
Aspirazione 400 l/min
Pressione max 8 bar - Lubrificato
Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
Art: 4010170

ATTACCO RAPIDO



€ **14,95**

Set 3 accessori per compressore

Art: 4132741

ATTACCO RAPIDO



€ **26,90**

Set 5 accessori per compressore

Art: 4132720



€ **48,60**

Avvolgitubo automatico DLST 9 + 1

Supporto da parete orientabile - completo di tubo da 9 metri
+ 1 metro di tubo di collegamento
Art: 4138000



€ **3,35**

Pistola corta per compressore
Art: 4133100



€ **3,99**

Pistola lunga per compressore
Art: 4133102



€ **10,30**

Pistola per gonfiaggio gomme con manometro
Art: 4137000



€ **9,95**

Nebulizzatore
Art: 4133200



€ **14,95**

Aerografo con serbatoio superiore
Art: 4133000



€ **16,95**

Aerografo per compressore con serbatoio
Art: 4132900



€ **64,50**

Levigratrice rotorbitale pneumatica DSE 125
Ø oscillazione 5 mm
Ø platello 125 mm / 8 fori
Art: 4133325



€ **21,50**

Scalpello pneumatico DMH 250/2
Pressione max 6,3 bar - Percussioni 4.500 / min
Art: 4139008

Set graffette
Larghezza 11,2 - 11,4 mm

3.000 pz - 5x13 mm Art: 4137850	€ 6,65
3.000 pz - 5x16 mm Art: 4137855	€ 6,90
3.000 pz - 5x25 mm Art: 4137860	€ 8,99
3.000 pz - 5x40 mm Art: 4137861	€ 14,40

Set chiodi
Spessore 1,16 - 1,26 mm

3.000 pz - 25 mm Art: 4137871	€ 5,25
3.000 pz - 40 mm Art: 4137872	€ 6,35
3.000 pz - 50 mm Art: 4137873	€ 8,70



€ **43,20**

Chiodatrice/graffettatrice pneumatica DTA 25/2
Pressione max 6 bar - Larghezza graffette 5 mm
Art: 4137755



€ **23,75**

Smerigliatrice pneumatica DSL 250/2
Pressione max 6,3 bar - Giri 22.000 / min
Art: 4138520



€ **49,90**

Avvitatore pneumatico DSS 260/2
Pressione max 6,3 bar - Torsione max 312 Nm
Art: 4138910



Filtro riduttore
Con lubrificatore

R 1/4 Art: 4135001	€ 35,90
R 3/8 Art: 4135000	€ 56,20



Tubo alta pressione

Ø 10 mm - 10 metri Art: 4138100	€ 12,95
Ø 10 mm - 15 metri Art: 4138200	€ 16,80



Tubo a spirale

4 metri Art: 4139410	€ 4,99
8 metri Art: 4139420	€ 6,20



€ **43,20**

Avvitatore a cricchetto DRS 200/2
Pressione max 6,3 bar
Momento di torsione max 68 Nm
Art: 4139170



**OPZIONE SOFFIATORE
CARRELLATO**



€ **42,95**

Bidone aspiratutto TH-VC 1815
Potenza 1.250 W - Bidone da 15 l
Aspirazione 180 mbar - Completo di accessori
Attacco per soffiatore
Art: 2340290



**ECOPOWER
ALTA RESA BASSI CONSUMI
PRESA ELETTROUTENSILE
(2.250 A MAX)
RUOTE GRANDI**

NOVITÀ



€ **124,95**

Bidone aspiratutto TE-VC 1925 SA
Potenza 800 W - Bidone in acciaio da 25 l
Aspirazione 190 mbar - Tappo scarico liquidi
Completo di accessori - Attacco per soffiatore
Art: 2342354



**OPZIONE SOFFIATORE
CARRELLATO**



€ **53,90**

Bidone aspiratutto TH-VC 1820/1 S
Potenza 1.250 W - Bidone in acciaio da 20 l
Aspirazione 180 mbar - Completo di accessori
Art: 2342210



**PRESA ELETTROUTENSILE
(2.250 A MAX)
RUOTE GRANDI**



€ **106,95**

Bidone aspiratutto TH-VC 1930 SA
Potenza 1.500 W - Bidone in acciaio da 30 l
Aspirazione 190 mbar - Tappo scarico liquidi
Completo di accessori - Attacco per soffiatore
Art: 2342190



NOVITÀ

**ECOPOWER
ALTA RESA BASSI CONSUMI
PRESA ELETTROUTENSILE
(2.250 A MAX)
RUOTE GRANDI**



€ **144,95**

Bidone aspiratutto TE-VC 2230 SA
Potenza 1.150 W - Bidone in acciaio da 30 l
Aspirazione 220 mbar - Tappo scarico liquidi
Completo di accessori - Attacco per soffiatore
Art: 2342363

Accessori aspiratori

	2351152 5 PZ - 20 L	2351170 5 PZ - 30 L
Sacchetti	2340290 € 12,99	
	2342110 € 12,99	
	2342190 € 12,99	€ 16,40
	2342210 € 12,99	
	2342354 € 12,99	
	2342363	€ 16,40



	2351140 TESSUTO	2351130 SPUGNA	2351100 10 PZ-CARTA	2351110 LUNGA DURATA
Filtri	2340290 € 4,25		€ 7,70	€ 16,20
	2342110	€ 9,90	€ 7,70	€ 16,20
	2342190	€ 9,90	€ 7,70	€ 16,20
	2342210	€ 9,90	€ 7,70	€ 16,20
	2342354 € 4,25	€ 9,90	€ 7,70	€ 16,20
	2342363 € 4,25	€ 9,90	€ 7,70	€ 16,20



BATTERIE INCLUSE

€ **4,70**

Lampada frontale a 7 LED - 60 lumen

Agganci elastici e regolabili - Fascio luce regolabile in altezza
Ciclo di vita 100.000 ore - 3 batterie 1,5V AAA
Art: 947790



BATTERIE INCLUSE

€ **7,95**

Torcia ovale a LED sagomata

36 LED laterali - 1 LED torcia frontale - Magnetica
Soft grip - 4 batterie AAA
Art: 948690



BATTERIE INCLUSE

€ **3,45**

Torcia tascabile colorata a 9 LED

Funzionamento con 3 batterie da 1,5 V AAA - Lunghezza 90 mm x Ø 30 mm
Art: 948291



BATTERIE INCLUSE

€ **6,95**

Torcia da lavoro a 24+3 LED frontali

Con gancio girevole a scomparsa e magneti sul retro - 3 batterie AAA
Durata ca. 6 ore - Ciclo di vita 50.000 ore - 200 LUX, 97,2 LUM
Art: 948421



BATTERIE INCLUSE

€ **7,99**

Torcia da lavoro a 24 LED frontali

Con gancio girevole a scomparsa e magneti sul retro
batterie AAA - Durata ca. 6 ore - Ciclo di vita 50.000 ore
470 LUX, 86,4 LUM
Art: 948431



BATTERIE INCLUSE

€ **16,50**

Torcia da lavoro telescopica 2 in 1

Con gancio girevole a scomparsa e magneti - LED frontale superluminoso ad alta performance
21 LED ad alte prestazioni per parte laterale - Ciclo di vita 100.000 ore
Chiuso 10 cm, esteso 29,5 cm - 3 batterie da 1,5 V tipo AAA
Art: 948590



NOVITÀ

BATTERIE INCLUSE

€ **4,95**

Lampada a penna con LED

8 LED super luminosi - 60 lumen di luce bianca - 250 LUX luminosità
Rotazione clip magnetica - Il set comprende 3x AAA micro
Art: 948650



€ **69,99**

Idropulitrice TC-HP 1334

Potenza: 1.300 W - Pressione d'esercizio: max. 100 bar
Pressione nominale: 70 bar - Portata: 340 l/h
Tubo alta pressione: 3 m Max. temperatura acqua: 60° C
Max. pressione d'entrata: 6 bar - Supporto per cavo
Serbatoio per detergente (0,45L)
Getto rotante Getto regolabile - Incluso Easy Paket
Art: 4140710



€ **139,95**

Idropulitrice TC-HP 1538

Potenza: 1.500 W - Pressione d'esercizio: max. 110 bar
Pressione nominale: 75 bar - Portata: 380 l/h
Tubo alta pressione: 5 m - Max. temperatura acqua: 60° C
Max. pressione d'entrata: 6 bar - Carrellato
Supporto per cavo - Serbatoio per detergente (0,45 l)
Sistema modulare Jet-click per l'uso universale
Incluso Easy Paket e Basic Paket
Art: 4140720



€ **183,95**

Idropulitrice TC-HP 2042

Potenza: 2.000 W - Pressione d'esercizio: max. 150 bar
Pressione nominale: 100 bar - Portata: 420 l/h
Tubo alta pressione: 6 m - Max. temperatura acqua: 60° C
Max. pressione d'entrata: 6 bar - Carrellato
Supporto per cavo - Serbatoio per detergente (0,45 l)
Sistema modulare Jet-click per l'uso universale
Incluso Easy Paket e Basic Paket
Art: 4140730



€ **109,95**

Generatore di corrente BT-PG 850/2

Generatore: Sincrono - Potenza continua: 650 W - Potenza max: 720 W (S2 2 Min.)
Tensione: 230 V ~Corrente: 2,8 A ~Frequenza: 50 Hz - Motore monocilindrico: a 2 tempi, raffreddato ad aria - Cilindrata: 63 cc - Potenza max: 1,2 kW / 1,65 HP - Capacità serbatoio: 4,2 l
Consumo ai 2/3 del carico: ca. 0,7 l/h - Classe di protezione: IP 23 M
Art: 4151245



€ **214,95**

Generatore di corrente BT-PG 2000/2

Generatore: Sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 2.000 W - Potenza Max. (S2 2 min): 1 x 2.200 W
Tensione: 2 x 230 V ~Frequenza: 50 Hz - Motore: 1 cilindro, 4 tempi raffreddato ad aria
Cilindrata: 196 cm³ - Max. potenza: 4 kW / 5,4 HP - Carburante: Benzina verde
Capacità serbatoio: 13 lt - Funzionamento a 2/3: circa 11 ore - Rumorosità: 95 dB (A)
Art: 4152420



€ **323,95**

Generatore di corrente BT-PG 2800/1

Generatore: Sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 2,300 W
Potenza max (S2 2 min): 1 x 2,800 W - Tensione: 2 x 230 V Frequenza: 50 Hz
Motore: monocilindrico, 4 tempi raffreddamento ad aria - Cilindrata: 208 cm³
Potenza motore max: 4,1 kW / 5,6 HP - Carburante: Benzina Verde
Serbatoio: 15 lt - Durata a 2/3 del carico: circa 13,6 ore - Soglia rumorosità: 96 dB (A)
Art: 4152480



€ **369,95**

Generatore di corrente BT-PG 3100/1

Generatore: Sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 2.600 W
Potenza max (S2 2 min): 1 x 3.100 W - Tensione: 2 x 230 V Frequenza: 50 Hz
Motore a 4 tempi: monocilindrico, raffreddamento ad aria - Cilindrata: 208 cc
Potenza motore max: 4,1 kW / 5,6 HP - Carburante: Benzina Verde
Serbatoio: 15 l - Durata a 2/3 del carico: ca. 11 ore - Soglia rumorosità: 96 dB (A)
Art: 4152460

NOVITÀ

DA LUGLIO



€ **759,95**

Generatore di corrente BT-PG 5500/2 D

Generatore: sincrono - Potenza continua : 3.600 W con presa 400 V / 3.000 W con presa 230 V
Potenza max: 5.500 W con presa 400 V / 3.300 W con presa 230 V
Tensione: 2 x 230 V / 1 ~ / 1 x 400 V / 3 ~ - Frequenza: 50 Hz
Motore: monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria - Cilindrata: 389 cc
Potenza max motore: 7 kW / 9,5 HP - Carburante: Benzina verde
Capacità serbatoio: 25 l - Durata a 2/3 del carico: ca. 10 ore
Art: 4152500

DIESEL



€ **1.079,95**

Generatore di corrente BT-PG 5000 DD

Generatore: sincrono - Potenza continua (S1): 4.200 W a 400 V oppure: 3.000 W a 230 V
Potenza max (S2 5 min): 5.000 W a 400 V oppure: 3.300 W a 230 V
Tensione nominale: 2 x 230 V 1 ~ / 1 x 400 V 3 ~ / 1 x 12 V d.c. - Frequenza: 50 Hz
Motore: Diesel - Cilindrata: 418 cm³ - Potenza max: 6,3 kW / 8,6 HP
Capacità serbatoio: 16 l - Funzionamento a 2/3 del carico: ca. 8 ore
Soglia di rumorosità: 96 dB(A) - Starter elettrico, batteria non inclusa
Sicurezza in caso di mancanza olio a protezione del motore
Art: 4152395



PROFESSIONALE

€ **6,80**

Custodia x cellulare
In robusto nylon
Art: 907210



NOVITÀ

€ **5,80**

Porta martello a staffa mobile
In robusto nylon
Art: 906110



PROFESSIONALE

€ **7,50**

Porta trapano avvitatore
In robusto nylon
Art: 907510



PROFESSIONALE

€ **6,95**

Borsa portautensili a marsupio
In robusto nylon - A 5 scomparti
Con occhiello per martello e moschettone
Art: 907610



PROFESSIONALE

€ **3,80**

Cintura nylon 135 X 5,1 cm
Art: 908815



PROFESSIONALE

€ **14,20**

Borsa porta utensile con cintura
In robusto nylon - A 8 scomparti
Con occhiello per martello e moschettone
Art: 907710



€ **3,99**

Pistola per silicone
Art: 932091



€ **3,99**

Pistola per silicone
Art: 932211



Flessometro calibrato
tasto per blocco rapido con cinghia, gancio e magnete

3 metri - altezza 13 mm
Art: 060103 € **2,70**

5 metri - altezza 19 mm
Art: 060105 € **4,10**

10 metri - altezza 19 mm
Art: 060810 € **6,99**



€ **8,20**

Ventosa doppia
Ø 120 mm - Portata max 25 Kg
Ideale per trasportare finestre, porte in vetro o specchi
Art: 179990



€ **4,65**

Ventosa
Ø 115 mm - Portata max 25 Kg
Ideale per trasportare finestre, porte in vetro o specchi
Art: 179890



€ **5,70**

Mini livella
Alluminio 20 centimetri - Bordi in plastica
Resistente agli urti - Misura di precisione +/- 1 mm / m
Art: 065290

NOVITÀ



€ 9,99

Coltello di sicurezza
Lama 9 cm - Taglio cinture sicurezza
Rottura vetri senza mani - Gancio per cintura
Art: 014700



€ 11,90

Cutter hobbista
Completo di lama 18 mm
Art: 016900



€ 9,95

Cutter con 2 lame e LED luminoso
Lama 7cm - Supporto per lame trapezoidali standard
LED luminoso - BATTERIE INCLUSE
Art: 016590



€ 4,20

Cutter automatico PROFI
In lega di zinco - Lama 18 mm
Autobloccante - Corpo in plastica
Art: 015100



€ 1,30

Cutter hobbista
Completo di lama 18 mm
Art: 026090



€ 1,75

SET 3 Cutter hobbista
Completo di lame 9 / 18 mm
Art: 025990



€ 1,30

Telo di copertura universale
4 x 5 m - Spessore 0,007 mm HDPE
Art: 989912



€ 5,70

Stura lavandini
Art: 956190



€ 1,65

Forbice universale
Lame in acciaio inossidabile - Lunghezza 210 mm
Art: 027190



BATTERIE INCLUSE

€ 5,30

Magnete telescopico con luce
solleva fino a 3,2 kg - Luce per vedere in zone poco accessibili
Clip per tasca - Lunghezza da 195 a 800 mm³
Pile a bottone LR 44
Art: 953590



€ 2,90

Set 6 cacciaviti orologiaio
Taglio 0,8 mm - 1,4 mm - 2 mm - A croce: 0 - 1 - 2
Art: 145190



€ **1,30**

Raschietto per vetri
Art: 026711



SET 2 PEZZI

€ **0,65**

Mascherina
Protezione M 67
Art: 0376700



€ **4,99**

Set 4 pinzette
Assortite - In acciaio inossidabile
Art: 028890



€ **3,50**

Set spatole con manico
3 pezzi - 40, 60 e 80 mm
Art: 029997



€ **1,50**

Set spatole in plastica
4 pezzi - 50, 80, 100 e 120 mm
Art: 032290



€ **2,15**

Set spatole per stuccatore
4 pezzi - Lama in acciaio - 50, 80, 100 e 120 mm
Art: 029990

NOVITÀ

BATTERIE INCLUSE



€ **49,95**

THERMO-FIX termometro ad infrarossi
Misura la temperatura di superfici a distanza utilizzando la tecnologia ad infrarossi - Ideale per la ricerca di ponti termici
Puntatore laser per definizione precisa punto di misura
Campo di misura: da -20°C a +330°C
Area di misura max Ø 1 m; distanza 5 m
Batteria da 9 V DC inclusa
Art: 012300



€ **22,95**

Rilevatore di tensione a 2 poli
7 indicatori di polarità a LED
Visualizzazione di 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V
Alimentazione elettrica: con e senza batteria
Cavo di misurazione lungo 83 cm - Resistente alla polvere e all'acqua IP 54 - certificato T-V-GS, CAT III max. 400 V conforme a IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0411)
Incl. 2 x microbatterie LR44 da 1,5 V
Art: 142400



NOVITÀ

€ **3,95**

Tagliavetro
Metallo duro - Con 6 rotelle da taglio
Elevata potenza di taglio - Spessore vetro MAX 8 mm
Art: 177100



€ **14,95**

Set 6 cacciaviti di precisione VDE isolati
Professionali - Certificato GS 1000 V
3 cacciaviti a taglio: 2,0, 2,5, 3,0 mm
cacciaviti PH00, PH0, PH1 - In box di plastica
Art: 146800



€ **5,95**

Lente con pinze x elettronica
8 giunti sferici per regolazione - Due clip ferma pezzo
Lente ingrandimento Ø 63 mm - Con lente in vetro
Art: 952890



BATTERIE INCLUSE



€ **5,90**

Lente ingrandimento con LED
Ergonomica - 6 led ad intensità variabile su 2 livelli
Lente Ø 65 mm - In plastica - Lunga 19 cm² - batterie AAA
Art: 953095



€ **2,40**

Set 8 brugole esagonali
CV - Brunito - da 2 a 10 mm
Art: 147388



€ **7,20**

Set 7 chiavi Torx® con supporto
CV - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Art: 147000



€ **11,90**

Set 9 chiavi a brugola lunghe testa sferica in supporto di plastica
CV - 1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm
Art: 147600



€ **5,65**

Sega per metallo
Manico in legno - 300 mm - 12"
Art: 199800



€ **1,30**

Mini sega universale
146 mm
Art: 315070



€ **6,90**

Tagliatubi
Per Ø 3 - 28 mm - Tubi in rame
Art: 980490

BATTERIE INCLUSE



€ **9,95**

Cacciavite 4 in 1 con luce a 3 LED
Cromo vanadio - PH1 PH2 PH3 - Taglio 5mm
Art: 116890



€ **7,99**

Set bussole 1/4" - 16 pezzi
13 bussole 4-13 mm - 1 prolunga 50 mm
1 cricchetto reversibile - 1 disco
Art: 371990

NOVITÀ



€ **9,95**

Chiave per lavabo
Testa orientabile per zone difficilmente accessibili
Lunghezza 250 mm - Grandezza SW 10 - 28 mm
Art: 981000



€ **7,95**

set chiavi a tubo
6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 2 leve 130 mm, 140 mm
Art: 110590



Chiave a rullino satinata impugnatura antiscivolo bimatereale

Apertura 1 1/4"/24 mm
Dimensioni 8"/200 mm
Art: 167800

€ **6,95**

Apertura 1 1/8"/28 mm
Dimensioni 10"/250 mm
Art: 167900

€ **8,50**

Apertura 1 1/4"/32 mm
Dimensioni 12"/300 mm
Art: 168000

€ **11,95**



€ **12,95**

Set 8 chiavi fisse CV con supporto
Cromo Vanadio - certificato TÜV GS
6 x 7 mm - 8 x 9 mm - 10 x 11 mm - 12 x 13 mm - 14 x 15 mm - 16 x 17 mm - 18 x 19 mm - 20 x 22 mm
Art: 470390



€ **15,95**

Set 8 chiavi poligonali curve CV con supporto
Cromo Vanadio - certificato TÜV GS
6 x 7 mm - 8 x 9 mm - 10 x 11 mm - 12 x 13 mm - 14 x 15 mm - 16 x 17 mm - 18 x 19 mm - 20 x 22 mm
Art: 440390



€ **8,99**

Set 8 chiavi combinate CV con supporto
Cromo Vanadio - Certificato TÜV GS
8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
Art: 460390



€ **24,90**

Set 4 chiavi combinate a cricchetto
Dimensioni: 10, 13, 15, 17 mm
Art: 460490



€ **3,60** € **4,35**

Pinza becchi 1/2 tonni marchiato TUV GS
Lunghezza 160 mm
Art: 362291

Pinza becchi 1/2 tonni marchiato TUV GS
Lunghezza 200 mm
Art: 362391



€ **4,50**

Pinza becchi 1/2 tonni curvi
Lunghezza 200 mm - Marchiato TUV GS
Art: 362691



€ **3,70**

Tronchese taglio laterale
Lunghezza 160 mm - Marchiato TUV GS
Art: 363291



€ **4,60**

Pinza universale
Lunghezza 180 mm - Marchiato TUV GS
Art: 366391



€ **5,80**

Pinza CV becchi 1/2 tonni
Cromo Vanadio - Finitura cromata opaca - Marchiato TUV GS
DIN 5258 - Piatti - lunghezza 160 mm
Art: 381150



€ **6,99**

Pinza CV becchi 1/2 tonni curvi
Cromo Vanadio - Finitura cromata opaca - Marchiato TUV GS
DIN 5258 - Curvi 45° - lunghezza 200 mm
Art: 382650



Pinza combinata CV Cromo Vanadio
Finitura cromata opaca - marchiato TUV GS - DIN 5244

Lunghezza 180 mm
Art: 386350

€ **7,75**

Lunghezza 200 mm
Art: 386450

€ **8,95**



€ **7,75**

Tronchese CV taglio obliquo
Per fili in acciaio - Lunghezza 180 mm - Cromo Vanadio
Finitura cromata opaca - Marchiato TUV GS DIN 5238 B
Art: 384050



€ **6,70**

Pinza regolabile
Lunghezza 250 mm - Marchiato TUV GS
Art: 367291



€ **4,40**

Pinza poligrip
Lunghezza 240 mm
Art: 367725



Tenaglia cementista
Ganasce lucidate - Impugnatura plastificata
Marchiato VPA GS

Lunghezza 220 mm
Art: 388100

€ **4,70**

Lunghezza 250 mm
Art: 388500

€ **4,90**



Giratubo verniciato 45° regolabile

Apertura 1" - Art: 409400

€ **10,90**

Apertura 1-1/2" - Art: 409500

€ **16,99**



€ **5,50**

Pinza grip regolabile
Nichelata - A rilascio rapido - Lunghezza 250 mm
Apertura 0-40 mm
Art: 408000



€ **5,50**

Pinza per anelli interni ed esterni
Lunghezza 150 mm - Ø 10-50 mm
Art: 403900



NOVITÀ
PROFESSIONALE



€ **7,95**

Pinza spelafili
160 mm - Con certificazione TÜV GS
Forma secondo ISO 5743 - Acciaio CV
Finitura in satin opaco - Impugnatura bicomponente
con molla e vite di regolazione continua
Art: 388050

NOVITÀ



Estrattore a 3 braccia cromato

100 mm - Art: 374310

€ **7,95**

250 mm - Art: 374325

€ **21,95**

NOVITÀ



€ **5,95**

Kit estrattori

5 pezzi - Acciaio CV

Nr. 1: 3-6,5 mm - Nr. 2: 6,5-8 mm - Nr. 3: 8-11 mm

Nr. 4: 11-14 mm - Nr. 5: 14-20 mm

Art: 444300



€ **17,95**

Set maschi e filiere 16 pezzi

7 filiere: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

7 maschi: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

1 giramaschi - 1 girafiliera

Art: 445290



Martello alla Tedesca

Manico in legno Hickory DIN 1041 TÜV/GS

Peso 100 gr - Art: 450811

€ **3,85**

Peso 200 gr - Art: 450812

€ **4,70**

Peso 300 gr - Art: 450813

€ **5,95**

Peso 400 gr - Art: 450814

€ **7,20**

Peso 500 gr - Art: 450815

€ **7,70**



€ **5,50**

MAZZUOLA DI PLASTICA 32 mm

Manico in legno - Testa in PVC

Art: 445640



€ **9,90**

Accetta

600 gr. - Manico in legno

Art: 453086

NOVITÀ



€ **12,95**

Set 8 cacciaviti

Cromo Vanadio - Manico bicomponente - Punta magnetica

4 taglio (6 x 38 mm, 3 x 75 mm, 6 x 150 mm, 5 x 100 mm)

4 PH (0 x 75 mm, 1 x 75 mm, 2 x 38 mm, 2 x 125 mm)

Art: 141195

NOVITÀ



€ **4,95**

Svasatore a mano, WS

Svasatore a 5 taglienti 90° - Ø 12 mm

Acciaio da utensili per la lavorazione del legno

Manico di plastica

Art: 149500



€ **37,90**

Morsa con snodo sferico

A regolazione rapida

Ganasce separate in gomma da 75 mm

Apertura 60 mm

Art: 776900



€ **7,95**

Set scalpelli da falegname

4 pezzi - 6, 12, 18 e 24 mm

Art: 455400



€ **7,95**

Occhiali da lavoro con luci

2 luci LED laterali - 50 LUX 7,25 LUM

Luci orientabili

Stanghette telescopiche - Completati di batterie

Durata batterie ca. 6 ore

Art: 947690



€ **6,90**

Fustellatrice occhiellatrice

3 funzioni

Art: 929690



€ **11,95**

Supporto regolabile per trapani

Ø collo 43 mm - Girevole - Fissaggio sia orizzontale sia verticale
Art: 779600



€ **76,90**

Supporto professionale per trapani

Trasforma un normale trapano in un trapano a colonna di precisione - Adatto a trapani con collo euro Ø 43 mm
Con molla di fissaggio - Regolazione profondità foro con scala millimetrata - base 175 x 210 mm con attacchi per morsa
Altezza 500 mm - Colonna esagonale Ø 34 mm
Ruotabile a 360° - Sporgenza 130 mm
Art: 777800



€ **4,40**

Set taglia balsa - 16 pezzi

13 lame assortite - 1 supporto per lame
con impugnatura in plastica - 1 supporto per lame Ø 12 mm
1 supporto per lame Ø 8 mm
Art: 922990

Carta avrasiva per legno e colore

In silice 23x28 cm



g 40 - Art: 800040	€ 0,30
g 60 - Art: 800060	€ 0,30
g 80 - Art: 800080	€ 0,30
g 100 - Art: 800100	€ 0,30
g 120 - Art: 800120	€ 0,30
g 150 - Art: 800150	€ 0,30
g 180 - Art: 800180	€ 0,30
g 240 - Art: 800240	€ 0,30

Carta abrasiva per metallo e acciaio

23x28 cm



g 40 - Art: 820040	€ 0,50
g 60 - Art: 820060	€ 0,50
g 80 - Art: 820080	€ 0,50
g 100 - Art: 820100	€ 0,50
g 120 - Art: 820120	€ 0,50
g 150 - Art: 820150	€ 0,50
g 180 - Art: 820180	€ 0,50

Carta abrasiva per vernice e auto

23 x 28 cm - Impermeabile a secco e ad acqua



g 40 - Art: 830080	€ 0,50
g 120 - Art: 830120	€ 0,50
g 180 - Art: 830180	€ 0,50
g 240 - Art: 830240	€ 0,50
g 320 - Art: 830320	€ 0,50
g 400 - Art: 830400	€ 0,45
g 600 - Art: 830600	€ 0,45
g 800 - Art: 830800	€ 0,45
g 980 - Art: 830980	€ 0,45



€ **1,50**

Spazzola metallica

In filo di acciaio - Impugnatura ergonomica
Art: 923211

NOVITÀ



€ **16,95**

Taglierina per bordi a due lati

2 taglienti laterali e 4 lame fasiche
Taglia ambo i lati contemporaneamente
Bordi vengono fasati in un'unica manovra
Per spessori fino a 40 mm
Art: 020300



Morsetto singolo In plastica

50 mm - Art: 927591	€ 0,63
100 mm - Art: 927891	€ 0,99
150 mm - Art: 927991	€ 1,50
225 mm - Art: 928091	€ 2,10

Occhiellatrice in ferro

Cromata con 12 occhielli ottonati



Lunghezza 160 - Ø 10 mm Art: 929710	€ 4,20
Lunghezza 175 - Ø 16 mm Art: 929716	€ 5,90

Occhielli ottonati

20 pz - fino 1,5 mm - Lunghezza 250 m

Ø 10 mm Art: 929810	€ 2,50
Ø 16 mm Art: 929816	€ 3,70



Strettoio reversibile

A sgancio rapido - Serraggio a cricchetto
pulsante per sgancio rapido
Impugnatura ergonomica

150 mm Art: 930015	€ 6,90
300 mm Art: 930030	€ 8,20

IN ZINCO



Strettoio

Profondità 50 mm in zinco pressofuso
Copri ganasce anticivolo

200 mm Art: 928320	€ 2,35
300 mm Art: 928330	€ 2,99

DIGITALE



€ **79,95**

Caricabatteria BT-BC 12 D-SE

Tensione di carica di 12 V
Corrente di carica: 2 A (6 - 20 Ah) 6 A (20 - 60 Ah) 12 A (40 - 120 Ah)
Batterie al gel e mantenimento di carica
Art: 1002200



€ **21,95**

Caricabatteria BT-BC 4/1 P

Tensione di carica di 12 V
Corrente di carica: 2,8 A aritm. / 4 A eff.
Art: 1041115



€ **27,95**

Caricabatteria BT-BC 5

Tensione di carica di 12 V
Corrente di carica: 3,5 A aritm. / 5 A eff.
Art: 1056100



€ **39,95**

Caricabatteria BT-BC 10 E

Tensione di carica di 14,1 V
Corrente di carica: 7,1 A aritm. / 10 A eff.
Art: 1050850

IDEALE PER FURGONI



€ **64,50**

Caricabatteria BT-BC 15

Tensione di carica di 6 - 12 - 24 V
Corrente di carica: 8 A aritm. / 12 A eff.
Art: 1075020



€ **66,95**

Avviatore con compressore integrato BT-PS 1000

Attacco utilizzatore: 12 V / 10 A
Compressore (integrato): 18 bar
Batteria al piombo: 12 V / 10 Ah - Luce d'emergenza
Art: 1091130



€ **32,50**

Cricchetto idraulico carrellabile BT-HJ 2000

Portata 2.000 kg - Peso 10 kg
Altezza: min 130 mm / max 336 mm
Art: 2011775



€ **159,95**

Cricchetto idraulico carrellabile BT-HJ 2250

Portata 2.250 kg - Peso 39 kg
Altezza: min 140 mm / max 495 mm
Art: 2022135



€ **32,30**

Lucidatrice per auto BT-PO 90

Potenza 90 W - 3.700 giri/min
Platello 240 mm
Art: 2093170



€ **71,99**

Lucidatrice / levigatrice per auto BT-PO 1100/1 E

Potenza 1.100 W - Velocità regolabile 1.000 - 3.500 giri/min
Platello 180 mm
Art: 2093260



€ **3,90**

Set 2 cuffie ricambio per BT-PO 90

Art: 2093094



€ **19,99**

Set completo cuffie + dischi per lucidatrice BT-PO1100 E

Art: 2093233

€ **16,20**

Cuffia per lucidatrice BT-PO1100 E

Art: 2093242



RIPIEGABILE

€ **12,40**

Supporto regolabile BT-AS 3000
Portata 3.000 kg - Altezza: min 285 mm / max 400 mm
Art: 2005225



RIPIEGABILI

€ **18,40**

Set 2 supporti regolabili BT-AS 2000 KIT
Portata 2.000 kg - Altezza: min 277 mm / max 365 mm
Art: 2005326



RIPIEGABILE

€ **23,50**

Supporto regolabile BT-AS 6000
Portata 6.000 kg - Altezza: min 376 mm / max 576 mm
Art: 2005425



€ **16,60**

Cricchetto a bottiglia BT-HJ 2000
Portata 2.000 kg - Altezza: min 181 mm / max 345 mm
Art: 2006265



€ **25,60**

Cricchetto a bottiglia BT-HJ 5000
Portata 5.000 kg - Altezza: min 216 mm / max 413 mm
Art: 2006365



€ **31,30**

Cricchetto a bottiglia BT-HJ 8000
Portata 8.000 kg - Altezza: min 230 mm / max 457 mm
Art: 2006565



€ **12,90**

Cavo per avviamento BT-BO 16 A
Lunghezza 3 m - Sezione 19,4 mmq
Portata 220 A
Art: 2030335

CON PROTEZIONE CENTRALINA ELETTRONICA E PINZE A LED LUMINOSO



€ **14,99**

Cavi per avviamento BT-BO 16/1 A LED SP
Lunghezza 3 m - Sezione 19,4 mmq
Portata 220 A
Art: 2030360



€ **18,30**

Cavo per avviamento BT-BO 25 A
Lunghezza 3,5 m - Sezione 29 mmq
Portata 350 A
Art: 2030345

CON PROTEZIONE CENTRALINA ELETTRONICA



€ **19,35**

Cavi per avviamento BT-BO 25 A SP
Lunghezza 3 m - Sezione 31,4 mmq
Portata 350 A
Art: 2031115



€ **26,90**

Cavo per avviamento BT-BO 35 A
Lunghezza 4,5 m - Sezione 41 mmq
Portata 480 A
Art: 2030325

PINZE A LED LUMINOSO



€ **13,95**

Cavi per avviamento BT-BO 16 A LED
Lunghezza 3 m - Sezione 25 mmq
Portata 220 A
Art: 2030350



CON MANOMETRO

€ **11,99**

Compressore portatile per auto BT-AC 12 V
Pressione max 18 bar - Attacco per accendisigari
Art: 2072110



**BREVETTO
ACQUE CHIARE E SCURE**

€ **107,95**

**Pompa per acque CHIARE E SCURE
GE-DP 5220 LL**

Potenza: 520 W - Portata max.: 13.500 l/h
Prevalenza max.: 7,5 m
Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua max: 35° C
Impurità fino: Ø 20 mm - Cavo elettrico: 11 m
Altezza accensione: 1 cm - Altezza spegnimento: 1 mm
Grande maniglia con attacchi tubo superiori
Art: 4170780



**BREVETTO
ACQUE CHIARE E SCURE**

€ **129,50**

**Pompa per acque CHIARE E SCURE
GE-DP 7330 LL**

Potenza: 730 W - Portata max.: 16.500 l/h
Prevalenza max.: 8,5 m - Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua max: 35° C
Impurità fino: Ø 30 mm - Cavo elettrico: 11 m
Altezza accensione: 1 cm - Altezza spegnimento: 1 mm
Grande maniglia - Con attacchi tubo superiori
Art: 4170790



**AUTOMATICA
ASPIRA FINO A 6 MM**

€ **64,80**

Pompa a fondo piatto BG-SP 550 IF

Potenza: 550 W - Portata max.: 11.000 l/h
Prevalenza max.: 8,5 m
Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua: fino a 35° C
Altezza aspirazione: 5 mm
Altezza minima in funzione: 60 mm
Impurità max.: Ø 5 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 14 cm
Altezza spegnimento: ca. 6 cm
Art: 4170461



**AUTOMATICA
ASPIRA FINO A 2 MM**

€ **84,95**

**Pompa a fondo piatto
GE-SP 750 LL**

Potenza: 750 W - Portata max.: 15.000 l/h
Prevalenza max.: 10 m - Pressione: 1 bar
Profondità immersione max.: 5 m
Temperatura acqua max.: 35° C
Cavo elettrico: 10 m
Altezza aspirazione min.: 2 mm
Selettore per funzionamento automatico o continuo
Interruttore galleggiante integrato - Avvolgicavo integrato
Art: 4170666



€ **64,90**

Pompa acque scure RDP 7535

Potenza: 750 W - Portata max.: 15.000 l/h
Prevalenza max.: 8 m
Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua max.: 35° C
Impurità fino a: Ø 35 mm
Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: circa 50 cm
Altezza spegnimento: circa 5 cm
Altezza aspirazione: circa 40 mm
Art: 4170594



€ **64,95**

**Pompa acque scure
GH-DP 7835**

Potenza: 780 W - Portata max.: 15.700 l/h
Prevalenza max.: 8 m
Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua max.: 35° C
Impurità fino: Ø 35 mm - Cavo elettrico: 10 m
Accensione: ca. 50 cm - Spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Guarnizione di qualità
Art: 4170682



€ **86,40**

Pompa acque scure GC-DP 1020 N

Potenza: 1.000 W - Portata max.: 18.000 l/h
Prevalenza max.: 9 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua: fino a 35° C
Impurità fino: Ø 20 mm
Cavo elettrico: 10 m
Accensione: ca. 50 cm
Spegnimento: ca. 5 cm
Guarnizione di tenuta di alta qualità
Art: 4170773



**EXTRA ROBUSTA
DOPPIA GUARNIZIONE**

€ **259,00**

Pompa acque scure GC-DP 1340 G

Potenza: 1.300 W - Portata max.: 23.000 l/h
Prevalenza max.: 10 m - Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max: 35° C - Impurità fino: Ø 40 mm
Cavo elettrico: 10 m - Altezza accensione: 70 cm
Altezza spegnimento: 20 cm - Doppia guarnizione galleggiante per maggior durata - Impugnatura, corpo aspiratore e corpo motore in acciaio - Parte superiore ed inferiore in ghisa
Girante in ghisa - Corda da 6 metri
Art: 4170742



3 GIRANTI

€ **149,95**

Pompa di profondità GC-DW 900 N

Potenza: 900 W - Portata max.: 6.000 l/h
Prevalenza max.: 32 m - Profondità immersione max.: 8 m
Temperatura acqua max.: 35° C - Impurità: fino 2,5 mm
Cavo elettrico: 11 m - Giranti in plastica: 3
Raccordo robusto con ugello in acciaio e 2 anelli di sollevamento
Corpo pompante antiruggine in acciaio
Cuscinetto con guarnizione di tenuta di alta qualità
Art: 4170964



**PREZZO
Eccezion-einhell**

€ **75,50**

Pompa autoadescante BG-GP 636

Potenza: 600 W - Portata max.: 3.600 l/h
Prevalenza max.: 40 m - Pressione d'esercizio max.: 4 bar
Raccordo rapido: 1" IG - Temperatura dell'acqua: fino a 35° C
Art: 4180265



€ **107,95**

Pompa autoadescante BG-GP 1140 N

Potenza: 1.100 W - Portata max.: 4.000 l/h
Prevalenza max.: 43 m - Pressione d'esercizio max.: 4,3 bar
Raccordo: 1" filettato femmina Temperatura acqua: fino a 35° C
Altezza aspirazione max.: 8 m
Art: 4181443



€ **97,95**

Autoclave GC-WW 6538

Potenza 650 W - Portata max 3.800 L/h
Prevalenza max 36 m - Pressione max 3,6 bar
Altezza aspirazione max 8 m - Temperatura acqua max 35° C
Pressione d'entrata max 1,5 bar - Pressione d'uscita max 3 bar
Capacità serbatoio 20 L - Manometro
Art: 4173190



€ **48,60**

Pompa acque chiare GH-SP 2768

Potenza: 270 W - Portata max.: 6.800 l/h
Prevalenza max.: 5,5 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino: Ø 5 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 8 m
Guarnizione di tenuta di ottima qualità
Art: 4170442

GUARNIZIONE DI TENUTA DI QUALITÀ



€ **53,95**

Pompa acque scure GH-DP 3730

Potenza: 370 W - Portata max.: 9.000 l/h
Prevalenza max.: 5 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino: Ø 30 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Art: 4170471

GUARNIZIONE DI TENUTA DI QUALITÀ



€ **75,95**

Pompa acque scure GH-DP 5225 N

Potenza: 520 W - Portata max.: 10.000 l/h
Prevalenza max.: 7 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino a: Ø 25 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Art: 4170481

GUARNIZIONE DI TENUTA DI QUALITÀ



€ **80,95**

Pompa acque scure GH-DP 6315 N

Potenza: 630 W - Portata max.: 17.000 l/h
Prevalenza max.: 8 m
Profondità immersione max.: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino: Ø 15 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Art: 4170491



€ **87,95**

Pompa acque scure RG-DP 8535

Potenza: 850 W
Portata max.: 17.000 l/h
Prevalenza max.: 9 m
Profondità immersione max.: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Lunghezza cavo elettrico: 10 m
Impurità fino: Ø 35 mm
Impugnatura con avvolgicavo integrato
Art: 4170624

MASSIMA EFFICIENZA RIDOTTI CONSUMI



€ **107,95**

Pompa per acque scure RG-DP 1135 N

Potenza: 790 W
Portata max.: 20.000 l/h
Prevalenza max.: 9 m
Profondità max.: 8 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Lunghezza cavo elettrico: 10 m
Impurità fino: Ø 35 mm
Attacco tubo nella parte superiore
Art: 4170700



10 GIRANTI IDEALE PER POZZI

€ **345,50**

Pompa di profondità GC-DW 1300 N

Potenza: 1.300 W - Portata max.: 5.000 l/h
Prevalenza max.: 65 m
Profondità di immersione max.: 20 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità: acqua chiara - Cavo di alimentazione: 2 m
10 giranti in plastica - 20 m di corda
Art: 4170944



€ **27,30**

Filtro 25 cm

Portata max.: 4.300 l/h
Pressione di esercizio: 5,5 bar (0,55 MPa)
Raccordo: R1 IG - Temperatura acqua max.: 35 °C
2 manicotti R1 filettati maschio - Filetto femmina in ottone - Robusto vano filtro trasparente
Filtro estraibile e lavabile
Art: 4173851



€ **23,99**

Filtro 12 cm

Portata max.: 4.000 l/h
Pressione di esercizio: 5,5 bar (0,55 MPa)
Raccordo: R1 IG - Temperatura acqua max.: 35 °C
2 manicotti R1 filettati maschio - Filetto femmina in ottone - Robusto vano filtro trasparente
Filtro estraibile e lavabile
Art: 4173801



€ **71,30**

Pressostato

Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz
Corrente max.: 10 A
Pressione d'utilizzo max.: 1 MPa (10 bar)
Temperatura max dell'acqua: 55 °C
Attacco filettato di entrata: 1" maschio
Attacco filettato di uscita: 1" femmina
Con valvola di non ritorno
Art: 4174221



€ **215,90**

Motopompa GH-PW 18

Motore a 4 tempi: 1,8 kW / 2,5 HP
Portata: 12.000 l/h - Pressione d'esercizio: 2,0 bar
Prevalenza: 20 m - Nr. giri max.: 3.800 /min
Carburante: Benzina Verde - Altezza aspirazione: 6,5 m
Capacità serbatoio: 1,4 l
Art: 4171390



€ **264,60**

Motopompa GE-PW 45


Motore a 4 tempi: 4,8 kW / 6,5 HP
Portata: 23.000 l/h - Pressione d'esercizio: 2,6 bar
Prevalenza: 26 m - Nr. giri max.: 3.600 min-1
Carburante: Benzina Verde - Altezza aspirazione: 6,5 m
Capacità serbatoio: 3,6 l - Protezione per mancanza olio
Art: 4171370



€ **24,90**

Cavalletto per tronchi

Altezza Lavoro: ca. 60 - 64 - 68 cm - Lunghezza: ca. 80 cm
 Per tronchi fino max: 40 cm Ø Portata Max: 150 kg
 Richiudibile, (comodo rimessaggio)
 Robusti profili in metallo zincato
Art: 4500067

CATENE PER ELETTRO/MOTOSEGHE	PASSO	MAGLIE		
	0,91 Oregon	33	4501626	€
0,90 Oregon	33	4500121	€	21,60
mini 3/8	52	4500170	€	19,95
mini 3/8	57	4500311	€	19,95
mini 3/8	56	4500320	€	19,95
mini 3/8	53	4500172	€	19,95



3 IN 1
ELMETTO
VISIERA
PROTEZIONE ACUSTICA

€ **21,60**

Elmetto protettivo BG-SH 1

Fascia craniale confortevole e regolabile
 Protezione viso rimovibile, ribaltabile e regolabile
 Protezione orecchie girevole, ribaltabile
 e regolabile in altezza gradualmente
Art: 4500480



€ **122,50**

Soffiatore a batteria GE-CL 18 Li Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Tempo di carica: 30 min
 Nr. di giri: 12.000 /min - Velocità aria: 210 km/h
 Tempo utilizzo: più di 10 min - Peso del prodotto: 1,7 kg
Art: 3433500



€ **5,80**

Disco ricambio
 Ø 145 mm
 Art: 4599990

€ **107,95**

Affilatrice per catene BT-CS 235 E

Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 235 W
 Nr. giri: 3.000 min-1 - Disco abrasivo - Ø (interno): 22 mm
 Disco abrasivo - Ø (esterno): 145 mm
 Spessore disco abrasivo: 3,2 mm - Limite di profondità
 Scala per regolazione inclinazione di taglio
 Dispositivo di serraggio per catena
 Vetrino protettivo trasparente - Luce - Testa regolabile
Art: 4500080



€ **5,40**

Disco ricambio
 Ø 108 mm
 Art: 4500076

€ **43,10**

Affilcatene elettrico BG-CS 85 F

Tensione: 230 V - 50 Hz - Potenza: 85 W
 Nr. giri n0: 5.300 /min - Disco abrasivo - Ø (interno): 23 mm
 Disco abrasivo - Ø (esterno): 108 mm
 Spessore disco abrasivo: 3,2 mm
Art: 4499900

REGOLAZIONE ELETTRONICA



€ **47,80**

Soffiatore aspiratore elettrico BG-EL 2500/2 E

Potenza: 2.500 W - Velocità aria: 240 km/h - Capacità aspirazione: 780 mq/h
 Capacità trituratore: 10:1 - Nr. giri max.: 7.000 - 15.000 min-1 - Tracolla regolabile
 Tubo aspiratore di grandi dimensioni divisibile in 2 parti - 2 rotelle d'appoggio
 Sacco di raccolta da ca. 40 l - Selettore aspiratore / soffiatore
 Regolazione elettronica dei giri
Art: 3433260



€ **42,80**

Soffiatore aspiratore elettrico BG-EL 2300/1

Potenza: 2.300 W - Velocità aria: 240 km/h - Capacità aspirazione: 780 mq/h
 Nr. giri max.: 15.000 /min - Capacità trituratore: 10:1 - Tracolla regolabile
 Tubo aspiratore di grandi dimensioni divisibile in 2 parti - 2 rotelle d'appoggio
 Sacco di raccolta da ca. 40 l - Selettore aspiratore / soffiatore
Art: 3433250



€ **161,95**

Soffiatore aspiratore a scoppio BG-PL 26/1

Motore a 2 tempi: 0,65 kW / 0,9 HP - Velocità aria max.: 210 km/h - Aspirazione max: 650 mq/h
 N. giri motore max.: 8.000 /min - Capacità serbatoio: 0,8 l - Cilindrata: 25,4 cc
 Tubo aspirazione di grandi dimensioni - Sacco raccolta 55 l
 Selettore aspiratore / soffiatore - Ugello d'aspirazione con 2 rulli guida
Art: 3436030



€ **159,95**

Soffiatore a spalla a scoppio BG-PB 33

Motore a 2 tempi: 0,9 kW / 1,22 HP - Velocità aria max.: ca. 250 km/h
 Nr. giri motore max.: 8.500 /min - Capacità serbatoio: 0,65 l - Cilindrata: 33 cc
 Tutti i comandi integrati nell'impugnatura
Art: 3436040

**REGOLAZIONE TENSIONE
E CAMBIO CATENA SENZA ATTREZZI**



€ **80,95**

Elettrosega GH-EC 1835

Potenza: 1.800 W - Lunghezza barra: 356 mm
Lunghezza taglio: 325 mm - Velocità avanzamento: 13,5 m / s
Sostituzione e tensione della catena senza utensili
Catena e barra OREGON - Ingranaggi in metallo
Catena di ricambio: art. 4500170 (vedi tabella)
Art: 4501710

**REGOLAZIONE TENSIONE
E CAMBIO CATENA SENZA ATTREZZI**



€ **89,60**

Elettrosega GH-EC 2040

Potenza: 2.000 W - Lunghezza barra: 406 mm
Lunghezza taglio: 375 mm - Velocità avanzamento: 13,5 m / s
Sostituzione e tensione della catena senza utensili
Catena e barra OREGON - Ingranaggi in metallo
Catena di ricambio: art. 4500320 (vedi tabella)
Art: 4501720



PREZZO
Eccezion-einhell

€ **106,95**

Motosega BG-PC 1235

Potenza: 1,2 kW / 1,6 HP - Cilindrata: 37,2 cc
Lunghezza barra: 35 cm - Velocità avanzamento: 19 m/s
Catena e barra OREGON - Dispositivo antivibrazione
Albero su cuscinetti - Frizione centrifuga
Catena di ricambio: art. 4500170 (vedi tabella)
Art: 4501640



€ **253,90**

Spaccalegna BT-LS 44

Potenza 1.500 W - Portata 4 ton - Corsa 310 mm
Ø legna 50 - 250 mm - Lunghezza max 370 mm
Funzionamento a doppia impugnatura
Sicurezza contro il sovraccarico
Art: 3432013



€ **317,95**

Spaccalegna BT-LS 65 U

Potenza 1.500 W - Portata 5,5 ton - Corsa 390 mm
Ø legna 50 - 250 mm - Lunghezza max 520 mm
Funzionamento a doppia impugnatura
Sicurezza contro il sovraccarico
Art: 3432160



**REGOLAZIONE TENSIONE
E CAMBIO CATENA SENZA ATTREZZI**

€ **129,95**

Motosega GH-PC 1535 TC

Potenza: 1,5 kW - Cilindrata: 41 cc - Lunghezza barra: 14" (35 cm)
Velocità avanzamento: 21 m/s - Catena e barra OREGON
Dispositivo antivibrazione - Albero su cuscinetti - Frizione centrifuga
Regola tensione catena e sostituzione catena manuale
Catena di ricambio: art. 4500172 (vedi tabella)
Art: 4501820



€ **529,95**

Spaccalegna BT-LS 610 B

Potenza 2.200 W - Portata 6 ton
Corsa 470 mm - Ø legna 50 - 320 mm
Lunghezza max 1.040 mm
Funzionamento a doppia impugnatura
Sicurezza contro il sovraccarico
Art: 3432045



€ **248,95**

Sega circolare per legna da ardere BT-LC 400/2

Tensione: 230 V - 50 Hz
Potenza: 2.200 W - S6 40 % / 1.500 W S1
Nr. giri: 2.860 min-1 - Lama HM: Ø 400 x Ø 30 x 3 mm; 40 denti
Capacità taglio max.: Ø 125 mm - Prolunga del piano di appoggio
Meccanismo di ritorno a molla
Art: 4307162



€ **4,20**

Vaporizzatore a pressione

BG-PS 1,5/1

Capacità max.: 1,5 Litri
Capacità serbatoio: 2 Litri
Pressione d'esercizio max.: 2 bar
Ugello in ottone
Art: 3425152

IDEALE PER PACCIAMATURA



€ **139,95**

Biotrituratore A LAME GH-KS 2440

Potenza: 2.400 W - Spessore rami max.: Ø 40 mm
Nr. giri: 4.500 /min - 2 coltelli a doppio taglio in acciaio
Piatto porta coltelli inclinato
Ganci per il fissaggio del sacco di raccolta
Art: 3430340

IDEALE PER COMPOST



€ **211,50**

Biotrituratore A INGRANAGGI BG-RS 2540/1

Potenza: 2500 W - Nr. giri: 40 min -1
Rumorosità: 93 dB (A) - Diametro rami max.: Ø 40 mm
Ganci per fissaggio del sacco di raccolta
Art: 3430519



€ **12,60**

Pompa irroratrice a pressione BG-PS 5

Capacità max: 5 Litri - Capacità serbatoio max: 6,0 Litri
Pressione d'esercizio max.: 2,5 bar
Portata in volume V max.: 0,7 l/min
Ugello: Ø 1,1 mm - Angolazione lancia: max. 60 °
Lancia in acciaio inox e beccuccio in plastica
Art: 3425164



€ **237,95**

Svettatoio / tagliaiepi a batteria GE-HC 18 Li T Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 3,0 Ah - Durata funzionamento max 40 min - Durata di ricarica 1h
 Lunghezza barra svettatoio 200 mm - Velocità taglio svettatoio 3.76 m/s
 Lunghezza taglio tagliaiepi 400 mm Distanza denti 16 mm - Spessore di taglio max 12 mm
 Tagli al minuto 1700 - Inserto girevole a 90° per tagli orizzontali - Testa motore inclinabile su 7 posizioni
 Impugnatura inclinabile su 4 posizioni - Manico telescopico in alluminio a regolazione libera (880 - 1820 mm)
 Barra e catena di qualità OREGON - Tendi catena e sostituzione catena manuale
 Coltelli in acciaio tagliati al laser e diamantati
Art: 3410805



TAGLIO AD OLTRE 4 METRI

NOVITÀ

€ **139,95**

Svettatoio elettrico GE-EC 720 T

Potenza: 710 W - Lunghezza barra: 200 mm - Lunghezza taglio: 180 mm
 Velocità avanzamento: 13 m/s - Tracolla regolabile a rilascio rapido
 Impugnatura supplementare inclinabile - Manico telescopico in alluminio divisibile
 Catena cromata e barra OREGON - Tensione e sostituzione catena senza utensili
 Ingranaggi in metallo - Fissaggio magnetico della barra per un cambio semplice della catena
 Catena di ricambio: art. 4500121 (vedi tabella)
 50 cm - Prolunga telescopica del manico - Cintura con supporto per tubo telescopico
Art: 4501680



PREZZO
 Eccezion-einhell

€ **84,75**

Svettatoio elettrico BG-EC 620 T

Potenza: 600 W
 Lunghezza barra: 200 mm - Lunghezza taglio: 180 mm
 Velocità avanzamento: 13 m/s - Impugnatura regolabile
 Manico telescopico divisibile - Tracolla regolabile
 Barra e Catena cromata con anti-slittamento OREGON
 Catena di ricambio: art. 4500121 (vedi tabella)
Art: 4501590



€ **161,95**

Svettatoio scoppio BG-PC 2625 T

Potenza: 0,8 kW (1,1 HP) - Motore: 2 tempi - Cilindrata: 25,4 cc
 Lunghezza barra: 200 mm - Lunghezza taglio: 180 mm
 Velocità di taglio: 18 m/s - Catena e barra di qualità OREGON
 Struttura portante in alluminio antiaffaticamento Corpo divisibile
 Catena di ricambio: art. 4501626 (vedi tabella)
Art: 4501630



€ **12,90** € **12,90**

Cottello di ricambio
 Art: 3405210

Rocchetto di ricambio
 Art: 3405205

€ **105,99**

EURO 2

Decespugliatore a scoppio BG-BC 25 S

Potenza: 0,75 kW (1 HP) - Motore: 2 tempi - Cilindrata: 25 cc
 Largh. taglio doppio filo: 43 cm - Lunghezza filo: 4 m
 Filo-Ø: 2,5 mm - Largh. taglio con coltelli: 23 cm
 Manico divisibile per un facile trasporto
 e per un minore ingombro
 Struttura portante in alluminio antiaffaticamento
 Comoda e confortevole tracolla a zaino con sgancio rapido
 Frizione centrifuga per dispositivo di taglio
Art: 3401941



€ **8,95**

Cottello di ricambio
 Art: 3405081

€ **14,70**

Rocchetto di ricambio
 Art: 3405086

EURO 2

€ **158,95**

Decespugliatore a scoppio BG-BC 43 AS

Potenza: 1,35 kW (1,8 HP) - Motore: 2 tempi - Cilindrata: 42,7 ccm
 Largh. taglio doppio filo: 41 cm - Lunghezza filo: 8 m - Filo-Ø: 2 mm
 Largh. taglio con coltelli: 23 cm - Manico divisibile per un facile trasporto
 e per un minore ingombro - Struttura portante in alluminio antiaffaticamento
 Comoda e confortevole tracolla a zaino con sgancio rapido
 Funzione anti-vibrazione - Albero su cuscinetti a sfera
Art: 3401921



€ **8,95**

Cottello di ricambio
 Art: 3405081

€ **14,70**

Rocchetto di ricambio
 Art: 3405086

EURO 2

€ **148,50**

Decespugliatore a scoppio BG-BC 30 S

Potenza: 0,8 kW (1 HP) - Motore: 2 tempi - Cilindrata: 30,3 ccm
 Largh. taglio doppio filo: 41 cm - Lunghezza filo: 8 m - Filo-Ø: 2,0 mm
 Largh. taglio con coltelli: 23 cm - Manico divisibile per un facile trasporto
 e per un minore ingombro - Struttura portante in alluminio antiaffaticamento
 Comoda e confortevole tracolla a zaino con sgancio rapido
 Albero su cuscinetti a sfera - Frizione centrifuga per dispositivo di taglio
Art: 3401931



€ **4,30**

Rocchetto di ricambio
 Art: 3405695

€ **24,90**

Tagliabordi elettrico GC-ET 3023

Potenza: 300 W - Diametro taglio: 230 mm
 Nr. giri: 11.000 /min - Filo in nylon: Ø 1,5 mm
 Lunghezza filo: 6 m
Art: 3402050



€ **3,50**

Rocchetto di ricambio
 Art: 3405010

€ **18,40**

Tagliabordi elettrico BG-ET 2620

Potenza: 260 W - Diametro taglio: 200 mm
 Nr. giri: 12.000 /min - Filo in nylon: Ø 1,2 mm
 Lunghezza filo: 9 m - Doppia impugnatura
 con impugnatura supplementare regolabile
 Testa motore girevole a 180°
Art: 3401350



€ **42,95**

Tagliasiepi elettrico BG-EH 5747

Potenza: 570 W - Lunghezza di taglio: 46,5 cm - Lunghezza barra: 53 cm
Distanza tra i denti: 18 mm - Spessore taglio max.: 14 mm - Tagli al minuto: 3.200
Protezione antiurto con foro per fissaggio a parete - Ingranaggi in metallo per maggior durata
Impugnatura antiscivolo
Art: 3403740



€ **45,30**

Tagliasiepi elettrico BG-EH 6051

Potenza: 600 W - Lunghezza di taglio: 460 mm - Spessore di taglio: 14 mm
Lunghezza lama: 510 mm - Distanza tra i denti: 14 mm - Tagli al minuto: 4.200
Ingranaggi in metallo per maggior durata
Art: 3403780



MANICO ROTANTE

€ **75,50**

Tagliasiepi elettrico RG-EH 6053

Potenza: 600 W - Lunghezza di taglio: 530 mm - Lunghezza lama: 600 mm
Distanza tra i denti: 20 mm - Spessore di taglio max.: 15 mm - Tagli al minuto: 3.200
Barra raccogli ramaglie montabile su entrambi i lati
Interruttore supplementare per lavoro con impugnatura ruotata
Impugnatura posteriore girevole fino a 180° - Protezione antiurto con foro per stoccaggio alla parete
Art: 3403597



**MANICO ROTANTE
LAMA TAGLIATA AL LASER**

€ **96,95**

Tagliasiepi elettrico GE-EH 6056

Potenza: 600 W - Lunghezza taglio: 52 cm - Lunghezza barra: 56 cm
Distanza tra i denti: 25 mm - Spessore di taglio max.: 21 mm - Tagli al minuto: 2.900
Barra raccogli ramaglie estraibile e reversibile - Protezione frontale estraibile con foro per fissaggio alla parete - Coltelli tagliati al laser in acciaio speciale
Impugnatura posteriore girevole a 90° e 180° - Ingranaggi in metallo per maggior durata
Art: 3403753



€ **139,99**

Tagliasiepi a scoppio GC-PH 2155

Potenza: 0,6 kW - Motore: 2-tempi - Cilindrata: 21,3 cc - Lunghezza taglio: 55 cm
Spessore taglio: max. 22 mm - Tagli al minuto: 2.050 - Accensione a strappo
Impugnatura girevole +90°/0°/-90° - Frizione centrifuga per taglio iniziale - Sistema anti vibrazioni
Art: 3403850



€ **172,40**

Tagliasiepi a scoppio GE-PH 2555 A

Potenza: 0,85 kW (1,15 HP) - Motore: 2-tempi - Cilindrata: 24,5 cc - Lunghezza taglio: 55 cm
Spessore taglio: max. 19 mm - Tagli al minuto: 1.900 - Accensione a strappo
Coltelli tagliati al laser su entrambi i lati in acciaio speciale - Sblocco per impugnatura girevole
Impugnatura girevole +90°/0°/-90° - Sistema di avvio rapido Quick Start
Frizione centrifuga per taglio iniziale - Sistema anti vibrazioni
Art: 3403835



BATTERIA AL LITIO

€ **42,95**

Forbici / Tagliasiepe a batteria BG-CG 3,6 Li

Batteria litio 3,6 V (1.300 mAh) - Ricarica 3-5 ore
Larghezza taglio 70 mm - Utilizzo max 60 min
Con lama rifila bordi + lama tagliasiepi
+ manico con interruttore
Art: 3410440



**LAMA TAGLIATA AL LASER
E DIAMANTATA**

€ **145,90**

Tagliasiepi a batteria GE-CH 1846 Li Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Durata delle ricarica: 30 min
Lunghezza di taglio: 460 mm - Lunghezza della barra: 520 mm - Distanza tra i denti: 15 mm
Spessore taglio max.: 11 mm - Nr. tagli al min.: 2.200 - Ingranaggi in metallo
Protezione antiurto con supporto per montaggio alla parete - Estremamente leggero e maneggevole
Art: 3410640



€ **3,90**

Rocchetto di ricambio
Art: 3405070

€ **43,20**

Tagliabordi elettrico BG-ET 5529

Potenza: 550 W - Diametro taglio: 290 mm - Giri: 10.500 /min
Filo in nylon: Ø 1,4 mm - Lunghezza filo: 10 m
Pratica doppia impugnatura supplementare regolabile
Asta guida telescopica - Testa motore inclinabile su 4 posizioni
Testa motore girevole a 90° e 180° - Rotella guida
Art: 3401540



€ **6,40**

Coltelli di ricambio (20 pezzi)
Art: 3405730

€ **139,95**

Tagliabordi a batteria GE-CT 18 Li Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Tempo di ricarica: 30 min
Nr. giri: 8.500/m - Tempo di funzionamento max.: circa 40 min
Taglio: 240 mm - Maniglia supplementare regolabile
Vano integrato sulla seconda impugnatura per 20 coltelli di ricambio
Manico telescopico regolabile a piacimento fino a 35 cm
Testa motore ruotante di 90° in entrambi i sensi
Testa del motore regolabile su 5 angoli - 20 coltelli inclusi
Art: 3411170



€ **69,95**

Rullo compressore BG-GR 57

Spessore del rullo: 1,5 mm - Larghezza del rullo: 57 cm
 Diametro del rullo: 32 cm - Volume vano: 46 lt
 Altezza totale manico compreso: 106 cm
 Peso a carico max d'acqua: 57 kg
Art: 3415300



€ **21,50**

Carrello spargitore universale BG-SR 12

45 cm di larghezza di lavoro
 Capacità: 12 Litri - Ø Ruote: 20 cm
 Leva per regolazione di spargitura
 Albero anticorrosione
Art: 3415233



€ **95,20**

Zappatrice elettrica BG-RT 7530

Potenza: 750 W
 Larghezza di lavoro: 300 mm
 Profondità di lavoro: max. 200 mm
 Frese: 4 pz / Ø 22 cm
Art: 3431014



NUOVO MODELLO

€ **158,90**

Zappatrice elettrica GC-RT 1440 M

Potenza: 1.400 W - Larghezza di lavoro 400 mm
 Profondità di lavoro max 200 mm - Frese: 6 pz / Ø 20 cm
Art: 3431040



€ **239,95**

Motozappa GC-MT 1636

Motore: monocilindrico, 4 tempi 99 cc
 Potenza: 1,3 kW / 1,75 HP
 Larghezza di lavoro: 36 cm
 Profondità di lavoro: max. 23 cm
 Frese: 4 pezzi / Ø 26 cm
Art: 3430310



€ **364,95**

Motozappa BG-MT 3360 LD

Motore: monocilindrico, 4 tempi 163 cc
 Potenza: 4,4 kW / 6 HP
 Larghezza di lavoro: 60 cm
 Profondità di lavoro: max. 23 cm
 Frese: 6 pezzi / Ø 26 cm
Art: 3430276



€ **107,90**

Arieggiatore elettrico GC-ES 1231

Potenza: 1.200 W - Larghezza di lavoro: circa 310 mm
 Profondità di lavoro: 3/7/9 mm
 Numero di coltelli: 8 coltelli doppi
 Regolazione altezza taglio integrata - Quattro ruote
 Consigliato per area di lavoro fino a 300 mq
Art: 3420610



€ **149,95**

Arieggiatore / scarificatore elettrico GE-SA 1435

Potenza: 1.400 W - Larghezza di lavoro: 350 mm - Profondità di lavoro: 3- pos (3 / 6 / 9 mm)
 Nr. coltelli scarificatore: 20 - Nr. artigli arieggiatore: 26 - Spessore coltelli: 1,5 mm
 Ø artigli: 2 mm - Ø ruote anteriori: ca. 175 mm - Ø ruote posteriori: ca. 150 mm
 Impugnatura guida richiudibile - Grande sacco di raccolta da 28 lt.
Art: 3420561



€ **312,50**

Arieggiatore a scoppio GC-SC 2240 P

Motore 4 tempi, raffreddamento ad aria - Cilindrata 118 cmq - Potenza: 2.200 W
 Larghezza di lavoro: circa 400 mm - Profondità di lavoro: 8 POS 3/20 mm
 Numero di coltelli: 8 coltelli doppi - Regolazione altezza taglio integrata
 Quattro ruote - Vano di raccolta 45 lt - Consigliato per area di lavoro fino a 1.200 mq
Art: 3420020

**CONSIGLIATO
FINO A 150 MQ**



€ 64,95

Tagliaerba a spinta BG-HM 30

Larghezza taglio: 30 cm - Albero portacoltelli: Ø 125 mm
5 coltelli in acciaio - Ruote: Ø 218 mm
Regolazione altezza taglio: libero da 15 - 42 mm
Sacco raccogliherba da 16 litri incluso
Consigliato per superfici di ca. 150 mq
Art: 3414110

**CONSIGLIATO
FINO A 250 MQ**



€ 74,99

Tagliaerba a spinta BG-HM 40

Larghezza taglio: 40 cm - Albero portacoltelli: Ø 125 mm
5 coltelli in acciaio - Ruote: Ø 218 mm
Regolazione altezza taglio: 4-livelli 15 - 35 mm
Sacco raccogliherba da 23 litri incluso
Consigliato per superfici di ca. 250 mq
Art: 3414120

**CONSIGLIATO
FINO A 300 MQ**



€ 63,50

Tosaerba elettrico GC-EM 1030

Potenza: 1.000 W - Regolazione altezza taglio: 3 pos 30 - 70 mm
Capacità di raccolta: 25 Litri - Larghezza di taglio: 360 mm
Art: 3400122

**CONSIGLIATO
FINO A 300 MQ**



€ 84,50

Tosaerba elettrico GE-EM 1233

Potenza: 1.250 W - Regolazione altezza taglio CENTRALIZZATA: 5 pos 20 - 60 mm
Capacità di raccolta: 30 Litri - Larghezza di taglio: 330 mm
Art: 3400192

**CONSIGLIATO
FINO A 800 MQ**



€ 94,95

Tosaerba elettrico GC-EM 1536

Potenza: 1.500 W - Regolazione altezza taglio CENTRALIZZATA: 5 pos 26 - 65 mm
Capacità di raccolta: 38 Litri - Larghezza di taglio: 360 mm
Art: 3400150

**CONSIGLIATO
FINO A 800 MQ**



€ 137,50

Tosaerba elettrico GC-EM 1742

Potenza: 1.700 W - Regolazione altezza taglio CENTRALIZZATA: 6 pos 20 - 70 mm
Capacità di raccolta: 50 Litri - Larghezza di taglio: 420 mm
Art: 3400160

**CONSIGLIATO
FINO A 800 MQ**



€ 168,90

Tosaerba a scoppio GH-PM 40 P

Motore: monocilindrico, 4 tempi - Potenza: 1,6 kW (2,2 HP) a 2.800 giri/min
Larghezza macchina: 46 cm - Larghezza taglio: 40 cm - Volume di raccolta: 45 litri
Regolazione altezza di taglio: 3 pos. (32/46/62 mm) - Accensione: a strappo
Art: 3401013

SEMOVENTE

**CONSIGLIATO
FINO A 1400 MQ**



€ 211,99

Tosaerba a scoppio GC-PM 46 S

Motore 4 tempi, raffreddato ad aria - Cilindrata 139 cc
Potenza 1.9 KW - Nr. Giri 3.000 /min - Larghezza taglio 46 cm
Regolazione altezza taglio 9 posizioni (30-80 mm)
Capacità raccolta 50 L - Ruote grandi - Consigliato per superfici fino a 1.400 mq
Art: 34004720

**SEMOVENTE
FUNZIONE MULCHING**

**CONSIGLIATO
FINO A 1800 MQ**



€ 286,20

Tosaerba a scoppio GC-PM 51/2 S HW

Motore: monocilindrico, 4 tempi - Potenza: 2,7 kW (3,7 HP)
Larghezza macchina: 52 cm - Larghezza taglio: 51 cm - Volume di raccolta: 70 litri
Regolazione altezza di taglio: 6 pos. (30 - 80 mm)
Accensione: a strappo - 4 IN 1 (scarico posteriore / scarico laterale / raccolta / mulching)
Art: 34004330



NOVITÀ

PREZZO
Eccezion-einhell

€ 169,95

Set 129 pezzi in valigetta alluminio
 martello - 5 cacciaviti - 3 pinze - impugnatura snodata
 - chiave rollino - 1 sega (+ 3 lame) - 8 chiavi combinate
 - 7 cacciaviti precisione - spelafili - flessometro 5m - livella
 a bolla - pinza per anelli - tagliarino - pinza poligrip
 - 11 bussole 1/2" - 12 bussole 1/4" - 11 raccordi /
 prolunghe / snodi - 2 cricchetti - 9 chiavi a brugola
 - kit bits 32 pezzi - 16 serracavi
 Art: 370780



NOVITÀ

DA LUGLIO

EXPERT

IMPUGNATURA
PRINCIPALE
AMMORTIZZATA

IN VALIGETTA

€ 259,95

Martello demolitore TE-DH 1027
 Potenza 1.500 W - 1.900 percussioni / min
 Forza colpo 32 J - Attacco SDS MAX
 Cavo elettrico 4 m - Scalpello a punta (L = 400 mm)
 Art: 4139090



€ 86,40

Multifunzione a batteria RT-MG 10,8 Li
 2 Batterie LITIO: 10,8 V; 1.300 mAh - Nr. giri: 5.000 - 17.000 min-1
 Angolo di oscillazione: 3° - Durata della ricarica: ca. 3 ore- Spatola per legno
 Raschietto - Carta abrasiva triangolare 6 x fogli abrasivi (3 x legno / 3 x ferro)
 Disco troncatore segmentato HM per le fughe delle piastrelle
 Art: 4465030

- 1 x PH000 1 x PH00
- 1 x PH0 1 x PH1
- 1 x 1.4 MM 1 x 2.0 MM
- 1 x 4.0 MM
- 1 x 1.5 MM 1 x 2.0 MM
- 1 x 2.5 MM 1 x 3.0 MM
- 1 x T3 1 x T4
- 1 x T5 1 x T6
- 1 x T8 1 x T10
- 1 x T15
- 1 x TS1 1 x TS4
- 1 x 0.8 1 x 1.2
- 1 x 0 1 x 1



NOVITÀ

€ 21,95

Set 30 pezzi per console e smartphone
 Art: 119100



NOVITÀ

DA LUGLIO

€ 12,95

Set 10 dischi VELCRO P 120
 Art: 4259921

€ 169,95

Levigatrice per muro TC-DW 225
 Potenza 600 W - Diametro dischi 225 mm
 Lunghezza del cavo 4 m - Nr. giri 600 - 1500 min^-1
 Lunghezza apparecchio 1100 - 1650 mm
 Ingranaggi in metallo
 Snodo sferico per il movimento senza restrizioni della testa
 Testa appoggiata su cuscinetti
 6 dischi abrasivi VELCRO inclusi
 Ø225mm (2*P60/2*P80/2*P120)
 Art: 4259930

5 x 80 P Art: 491508	€ 7,95
5 x 120 P Art: 491512	€ 7,95
5 x 220 P Art: 491522	€ 7,95

www.einhell.it

Il nostro sito web ti mette a disposizione con pochi click tutta la gamma di prodotti Einhell, tutte le informazioni sulla nostra Azienda e l'elenco completo dei centri assistenza.
Il mondo Einhell ti aspetta: buona navigazione!



Siamo a vostra disposizione! Non esitare a contattare il nostro Einhell Service
 Tecnici preparati saranno pronti a soddisfare ogni vostra richiesta nel modo più veloce e, se necessario, organizzeranno il ritiro del prodotto, solo se da riparare, anche presso il vostro domicilio.

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 / dalle 14.00 alle 17.00 - Tel. 031/800863 - Fax 031/941618 - service-italia@einhell.com

Einhell Italia srl - Via delle Acacie snc -22070 Binago (CO) - Tel. 031/992080 - Fax 031/992084 - info@einhell.it - www.einhell.it
 Art. 3900000211. Fatto salvo diverse comunicazioni e/o revocche esaurimento scorte ed errori e/o omissioni. Le foto hanno valore puramente indicativo. Prezzi consigliati al pubblico.

Se il presente volantino fosse esposto al pubblico, deve essere regolarizzato agli effetti dell'imposta comunale sulla pubblicità a cura di chi lo espose. Eventuale comunicazione al Comune di competenza come da D.LGS. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche, a cura del dettagliante.

Realizzazione grafica in collaborazione con Grafiffa srl